

THE NEW MINI COOPER / THE NEW ALL-ELECTRIC MINI COOPER.

メーカー希望小売価格／標準装備／オプション装備／主要諸元

BIG LOVE.



メーカー希望小売価格

	¥ 消費税込メーカー希望小売価格 (消費税抜メーカー希望小売価格)	駆動方式	トランスミッション
THE NEW MINI COOPER C	3,960,000 (3,600,000)	前輪駆動	7速DCT
THE NEW MINI COOPER S	4,650,000 (4,227,273)	前輪駆動	7速DCT

	¥ 消費税込メーカー希望小売価格 (消費税抜メーカー希望小売価格)	駆動方式
THE NEW MINI COOPER E	4,630,000 (4,209,091)	前輪駆動
THE NEW MINI COOPER SE	5,310,000 (4,827,273)	前輪駆動

リサイクル

対象モデル	リサイクル料金預託金相当額(円)				資金管理料金(円)		リサイクル料金合計(円)	
	シュレッダーダスト	エアバッグ類	フロン類	情報管理	消費税込	消費税抜	消費税込	消費税抜
THE NEW MINI COOPER	—	—	—	—	—	—	—	—

※リサイクル料金(リサイクル料金預託金相当額、資金管理料金およびその合計)については、2024年5月以降に確定の予定です。

MINI CHARGING

料金体系【普通充電器向け】

	対象モデルの新車購入で最初の12ヶ月	2年目以降の利用料金
月会費	—	—
ご利用料	—	—

※詳細情報につきましては、後日更新予定です。

MINI TLC.

MINIのエキサイティングな走りをやさしくケアするサービス・パッケージです。

「MINI TLC.」の詳細はこちら
https://www.mini.jp/ja_JP/home/service/maintenance/tlc.html



MINI CONNECTED STORE

MINIの革新的なデジタル・サービスを必要な時にいつでもWebで追加購入いただけます。

「MINI Connected Store」の詳細はこちら
www.mini.jp/ja_JP/shop/ls/cp/connected-drive



全車共通標準装備

EXTERIOR

- ヘッドライト：
- アダプティブLEDヘッドライト
 - LED デイライト・リング
 - LED ハイ/ロービーム
 - LED デイタイム・ランニング・ライト
 - LED コーナリング・ライト
 - LED フロント・ターン・インジケータ
 - ハイビーム・アシスタント
 - シグニチャー・ライト
 - Welcome/Goodbye ライト

INTERIOR

- 電動調節式&電動可倒式自動防眩ドア・ミラー
自動防眩ルーム・ミラー
シート・ヒーター (フロント/左右)
※C Essential TRIM 以外での装備。

STEERING WHEEL

- ベース・ステアリング・ホイール (2本スポーク)
※Essential TRIM での装備。
- スポーツ・ステアリング・ホイール
※Essential TRIM/JCW TRIM 以外での装備。
- John Cooper Works スポーツ・ステアリング・ホイール
※JCW TRIMでの装備。
- ステアリング・ホイール・ヒーター
※Essential TRIM 以外での装備。

SAFETY & SECURITY

- コンフォート・アクセス
ドライビング・アシスタント
- DCC /クルーズ・コントロール*1
 - ACC /アクティブ・クルーズ・コントロール (ストップ&ゴー機能付)*2
 - レーン・ディパーチャー・ウォーニング (車線逸脱警告システム)
 - レーン・チェンジ・ウォーニング
 - レーン・キーピング・アシスト (アクティブ・サイド・コリジョン・プロテクション付)*2
 - 前車接近警告機能
 - 衝突回避・被害軽減ブレーキ (事故回避ステアリング付)
 - 後車衝突警告機能
 - クロス・トラフィック・ウォーニング (フロント&リア)
 - スピード・リミット・インフォ (トラフィック・サイン・アシスト〔速度制限認識〕)
 - セーフ・エグジット

*1: C Essential TRIM/E での装備。

*2: C Essential TRIM/E 以外での装備。

- パーキング・アシスタント
- パノラマ・ビュー (リア)
 - アクティブ PDC /パーク・ディスタンス・コントロール (フロント&リア、ビジュアル表示機能付)
 - パーキング・アシスト (並列/縦列)
 - リバース・アシスト/後退時ステアリング・アシスト機能
- MINI SOS コール

AUDIO/VISUAL & COMMUNICATION

- MINI エクスペリエンス・モード
ヘッド・アップ・ディスプレイ
ワイヤレス・チャージング
MINI ナビゲーション AR
テレ・サービス
MINI Connected
スマートフォン・インテグレーション
(Apple CarPlay®/Android Auto)
円形有機 EL センター・ディスプレイ
インテリジェント・パーソナル・アシスタント

TECHNOLOGY

- ITS スポット対応 ETC 車載器システム

エンジン別標準装備

C/S

TRANSMISSION

- オートマチック・トランスミッション (7速 DCT)
※S JCW TRIM 以外での装備。
- スポーツ・オートマチック・トランスミッション (パドル・シフト付) (7速 DCT)
※S JCW TRIM での装備。

S/SE

SAFETY & SECURITY

- パーキング・アシスタント・プラス
- サラウンド・ビュー・システム
 - リモート 3D ビュー
 - ドライブ・レコーダー

E/SE

CHARGING

- 急速充電ポート
普通充電ポート
モーター走行時走行音発生装置
普通充電ケーブル

ドライビング・アシスト機能およびパーキング・アシスト機能について

ご使用の前には、取扱説明書にて各機能の原理や操作方法を必ずご確認ください。運転者にはいかなる場合でも安全運転を行う義務があります。本機能は、運転者が責任を持って安全運転を行うことを前提とした「運転支援技術」であり、運転者に代わって車が自律的に安全運転を行う、完全な自動運転ではありません。システムの認識性能には限界があるため、路面状況や気象条件等によってはシステムが作動しない場合や、不適正にまたは理由なく作動する可能性があります。そのため、安全確認や運転操作をシステムに委ねる運転は、重大な事故につながる危険があります。常にご自身の責任で交通状況に注意し安全運転を心がけてください。

TRIM 価格表

	C			S			E		SE			メーカー希望小売価格 (税込)	メーカー希望小売価格 (税抜)	
	Essential	Classic	Favoured	Classic	Favoured	JCW	Essential	Classic	Classic	Favoured	JCW			
7EL	Essential TRIM													
381	ボディー・カラー・ルーフ													
1KA	16インチ 4スクエア・スポーク													
—	ベース・ステアリング・ホイール (2本スポーク)												¥0	¥0
BMJZ	ダブル・クロス・テキスタイル ブラック/マルチトーン													
494	シート・ヒーター (フロント/左右) (E)													
7EA	Classic TRIM													
381	ボディー・カラー・ルーフ													
1KA	16インチ 4スクエア・スポーク (C,E)													
1KG	17インチ パラレル・スポーク 2トーン (S,SE)													
2XH	スポーツ・ステアリング・ホイール													
248	ステアリング・ホイール・ヒーター													
TCB2	ベスキン/クロス コンビネーション ブラック/ブルー													
494	シート・ヒーター (フロント/左右)												¥158,000	¥143,636
7EP	Favoured TRIM													
381	ボディー・カラー・ルーフ													
1KD	17インチ Uスポーク ヴァイブラント・シルバー													
2XH	スポーツ・ステアリング・ホイール													
248	ステアリング・ホイール・ヒーター												¥322,000	¥292,727
KXJ2	ベスキン ナイトシェード・ブルー													
494	シート・ヒーター (フロント/左右)												¥164,000	¥149,091
4AA	ヘッドライナー・アンスラサイト													
4FN	John Cooper Works スポーツ・シート													
7KQ	John Cooper Works TRIM													
2TC	スポーツ・オートマチック・トランスミッション (パドル・シフト付) (7速DCT)													
381	ボディー・カラー・ルーフ & ミラー・キャップ (SE)													
3A3	チリ・レッド・ルーフ & ミラー・キャップ (S)													
1KL	17インチ John Cooper Works スプリント・スポーク ブラック (S)													
1KP	18インチ John Cooper Works ラップ・スポーク 2トーン (SE)													
2XK	John Cooper Works スポーツ・ステアリング・ホイール													
248	ステアリング・ホイール・ヒーター												¥342,000	¥310,909
TDJ3	ベスキン/コード コンビネーション John Cooper Works ブラック													
494	シート・ヒーター (フロント/左右)												¥411,000	¥373,636
4AA	ヘッドライナー・アンスラサイト													
4FN	John Cooper Works スポーツ・シート													
223	アダプティブ・サスペンション													
3C1	John Cooper Works スポーツ・ブレーキ													

■ 標準装備 □ オプション装備 - 設定なし

PACKAGE 価格表

	C			S			E		SE			メーカー希望小売価格 (税込)	メーカー希望小売価格 (税抜)	
	Essential	Classic	Favoured	Classic	Favoured	JCW	Essential	Classic	Classic	Favoured	JCW			
ZU4	M パッケージ													
7YN													¥246,000	¥223,636
420	プライバシー・ガラス (リア・ガラス)													
451	アクティブ・シート (運転席)													
459	電動フロント・シート (運転席メモリー機能付)													
4NR	インテリア・カメラ													
688	harman/kardon® 製 HiFi ラウド・スピーカー・システム													

□ オプション装備 - 設定なし

OPTIONAL EQUIPMENT 価格表

	C			S			E		SE			メーカー希望小売価格 (税込)	メーカー希望小売価格 (税抜)
	Essential	Classic	Favoured	Classic	Favoured	JCW	Essential	Classic	Classic	Favoured	JCW		
ホイール													
1KA 16インチ 4スクエア・スポーク C:6.5J×16 195/55 R16 E:6.5J×16 195/60 R16	■	■	-	-	-	-	■	■	-	-	-	¥0	¥0
1KG 17インチ パラレル・スポーク 2トーン C、S:7J×17 215/45 R17 E、SE:7J×17 205/50 R17	-	-	-	-	-	-	-	□	-	-	-	¥137,000	¥124,545
	-	□	-	-	-	-	-	-	-	-	-	¥151,000	¥137,273
	-	-	-	■	-	-	-	-	■	-	-	¥0	¥0
1QP 18インチ スライド・スポーク 2トーン S:7J×18 215/40 R18 SE:7.5J×18 225/40 R18	-	-	-	-	-	-	-	-	□	-	-	¥123,000	¥111,818
	-	-	-	□	-	-	-	-	-	-	-	¥82,000	¥74,545
1KD 17インチ U スポーク ヴァイブラント・シルバー C、S:7J×17 215/45 R17 SE:7J×17 205/50 R17	-	-	■	-	■	-	-	-	-	■	-	¥0	¥0
1QL 18インチ ナイトフラッシュ・スポーク 2トーン C、S:7J×18 215/40 R18 SE:7.5J×18 225/40 R18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	□	-	¥123,000	¥111,818
	-	-	□	-	□	-	-	-	-	-	-	¥82,000	¥74,545
1KL 17インチ John Cooper Works スプリント・スポーク・ブラック 7J×17 215/45 R17	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-	¥0	¥0
1KP 18インチ John Cooper Works ラップ・スポーク 2トーン 7.5J×18 225/40 R18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	¥0	¥0

シート

BMJZ ダブル・クロス・テキスタイル ブラック/マルチトーン	■	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	¥0	¥0
TCB2 ベスキム/クロス コンビネーション ブラック/ブルー	-	■	-	■	-	-	-	■	■	-	-	¥0	¥0
KXJ2 ベスキム ナイトシェード・ブルー	-	-	■	-	■	-	-	-	-	■	-	¥0	¥0
KXB4 ベスキム ベージュ	-	-	□	-	□	-	-	-	-	□	-	¥0	¥0
TDJ3 ベスキム/コード コンビネーション John Cooper Works ブラック	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	■	¥0	¥0

ルーフ&ミラー・キャップ

381 ボディー・カラー	■	■	■	■	■	□	■	■	■	■	-	¥0	¥0
382 ホワイト	-	□	□	□	□	-	-	□	□	□	-	¥0	¥0
3B5 ブラック	-	□	□	□	□	■	-	□	□	□	□	¥0	¥0
3A3 チリ・レッド	-	-	-	-	-	□	-	-	-	-	■	¥0	¥0

ボディー・カラー

C3B プリティッシュ・レーシング・グリーン IV	-	□	□	□	□	□	-	-	□	-	□	¥82,000	¥74,545
C4R ミッドナイト・ブラックII	-	□	□	□	□	□	-	□	□	□	□	¥82,000	¥74,545
C6A ナノク・ホワイト	-	□	□	□	□	□	-	□	□	□	□	¥82,000	¥74,545
C6B メルティング・シルバーIII	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	¥0	¥0
C6K プレージング・ブルー	-	-	-	-	-	-	-	□	□	□	□	¥82,000	¥74,545
C6M オーシャン・ウェーブ・グリーン	-	□	□	□	□	-	-	-	-	-	-	¥82,000	¥74,545
C6P レジェンド・グレー	-	□	□	□	□	□	-	□	□	□	□	¥82,000	¥74,545
C6N サニーサイド・イエロー	-	□	□	□	□	□	-	-	□	□	□	¥82,000	¥74,545
C74 チリ・レッドII	-	□	□	□	□	□	-	□	□	□	□	¥82,000	¥74,545


■ 標準装備 □ オプション装備 - 設定なし

主要諸元 本モデルは日本認可取得前のため以下の情報は全て参考値となります。

車名：THE NEW MINI COOPER	C	S	E	SE
車両型式	—	—	—	—
サイズ				
全長 mm	3875	3875	3860	3860
全幅 mm	1745	1745	1755	1755
全高 mm	1455	1455	1460	1460
ホイールベース mm	2495	2495	2525	2525
車両重量 kg	—	—	—	—
トランク容量 ℓ	—	—	—	—
最小回転半径 m	—	—	—	—
最低地上高 mm	—	—	—	—
タイヤ/ホイール				
タイヤサイズ	195/55 R16	215/45 R17	195/60 R16	205/50 R17
ホイールサイズ	6.5J×16	7J×17	6.5J×16	7J×17
エンジン				
型式	—	—	—	—
種類	—	—	—	—
総排気量 cm ³	1498	1998	—	—
最高出力 kW/PS/rpm	115/156*1/5000	150/204*1/5000	—	—
最大トルク Nm/rpm	230/1500 - 4600	300/1450 - 4500	—	—
燃料供給装置	—	—	—	—
燃料/タンク容量 ℓ	無鉛プレミアムガソリン/—	無鉛プレミアムガソリン/—	—	—
電気モーター				
型式	—	—	—	—
種類	—	—	—	—
定格出力 kW〔PS〕	—	—	55〔75*1〕	65〔88*1〕
最高出力 kW〔PS〕rpm	—	—	135〔184*1〕5000	160〔218*1〕7000
最大トルク Nm〔rpm〕	—	—	290〔1000-4000〕	330〔1000-4500〕
システム・トータル最高出力 kW/PS	—	—	135/184*1	160/218*1
システム・トータル最大トルク Nm/KGM	—	—	290/29.6*1	330/33.7*1
性能				
燃料消費率 km/ℓ				
JC08モード*2	—	—	—	—
WLTCモード*2*3	—	—	—	—
市街地モード 郊外モード 高速道路モード	—	—	—	—
交流電力量消費率(電気自動車) wh/km				
WLTCモード*2*3	—	—	—	—
市街地モード 郊外モード 高速道路モード	—	—	—	—
一充電走行距離 WLTCモード*2*3 km	—	—	—	—

*1: 計算値になります。*2: 国土交通省審査値。燃料消費率、交流電力量消費率、一充電走行距離は定められた試験条件での値です。使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて数値は大きく異なります。
*3: WLTCモード: 市街地(信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定)、郊外(信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定)、高速道路(高速道路等での走行を想定)の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。
●製造事業者: BMW AG ●実際の車両の全高は、仕様や積載条件により、諸元値と異なる場合があります。●記載の仕様、諸元は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください(この内容は2024年4月1日現在のものです)。

プロダクトに関するさらに詳しい情報は、こちらをご覧ください： www.mini.jp

MINIに関するお問い合わせは、MINI カスタマー・インタラクション・センターへ  0120-3298-14

- 記載の内容は、予告なく変更する場合がございます。詳しくはお近くのMINI正規ディーラーまでお問い合わせください。
- 一部の装備や機能の利用については、対応するスマートフォンやアプリのインストールが必要となる場合があります。
- 記載の内容は2024年4月1日現在のものです。