

ALL-ELECTRIC MINI ACEMAN.

メーカー希望小売価格／標準装備／オプション装備／主要諸元



メーカー希望小売価格

	¥ 消費税込メーカー希望小売価格 (消費税抜メーカー希望小売価格)
MINI ACEMAN E	5,160,000 (4,690,909)
MINI ACEMAN SE	5,660,000 (5,145,455)
MINI JOHN COOPER WORKS ACEMAN E	6,450,000 (5,863,636)

※上記のメーカー希望小売価格は、MINI Aceman E/SEはClassic TRIMの場合の価格になります。
※上記のメーカー希望小売価格は、消費税込みの車両本体価格です。付属品、税金(自動車税など)、保険料、登録諸費用は含まれません。

リサイクル

対象モデル	リサイクル料金預託金相当額(円)				資金管理料金(円)		リサイクル料金合計(円)	
	シュレッダーダスト	エアバッグ類	フロン類	情報管理	消費税込	消費税抜	消費税込	消費税抜
ALL-ELECTRIC MINI ACEMAN	13,430	2,250	0	130	290	264	16,100	16,074

※リサイクル料金預託金相当額は消費税対象外となります。
※上記のリサイクル料金は2025年1月29日現在のものであり、予告なく変更される場合があります。

MINI CHARGING

実用性と効率性に優れたモビリティとして、新たな可能性を切り拓くMINIの電気自動車。
外出先ではよりスマートに、ご自宅ではより手軽に。
いつでも、どこでも、あなたのニーズに応える充電方法をお選びいただけます。

「MINI Charging」の詳細はこちら
<https://mini-charging.com/web/ja/mini-jp>



MINI TLC.

MINIのエキサイティングな走りをやさしくケアするサービス・バックです。

「MINI TLC.」の詳細はこちら
https://www.mini.jp/ja_JP/home/mini-service/tlc.html



MINI CONNECTED STORE

MINIのデジタル・サービスを必要な時にいつでもWebで追加購入いただけます。

「MINI Connected Store」の詳細はこちら
https://www.mini.jp/ja_JP/shop/ls/cp/connected-drive



TRIM 価格表

		E	SE		JCW E	メーカー希望小売価格 (税込)	メーカー希望小売価格 (税抜)
		Classic	Classic	Favoured	JCW		
7EA	Classic TRIM						
TCB2	ベスキン/クロス コンビネーション ブラック/ブルー						
2XH	スポーツ・ステアリング・ホイール	■	■	-	-	¥0	¥0
3B5	ブラック・ルーフ&ミラー・キャップ*1						
1QK	17インチ Xスポーク グレー (E)						
1QP	18インチ スライド・スポーク 2トーン (SE)						
7EP	Favoured TRIM						
KXJ4	ベスキン ダーク・ベトロール						
4FN	John Cooper Works スポーツ・シート						
4AA	ヘッドライナー・アンスラサイト	-	-	※	-	¥179,000	¥162,727
2XH	スポーツ・ステアリング・ホイール						
3B5	ブラック・ルーフ&ミラー・キャップ*1						
1QL	18インチ ナイトフラッシュ・スポーク 2トーン						
7KQ	John Cooper Works TRIM						
TDJ3	ベスキン/コード コンビネーション John Cooper Works ブラック						
4FN	John Cooper Works スポーツ・シート						
4AA	ヘッドライナー・アンスラサイト						
2XK	John Cooper Works スポーツ・ステアリング・ホイール	-	-	-	■	¥0	¥0
3B5	ブラック・ルーフ&ミラー・キャップ*1						
1QS	19インチ John Cooper Works ストライプ・スポーク 2トーン (スポーツ・タイヤ)						
3A7	ブラック・スポーツ・ストライプ*2						
-	John Cooper Works モデル専用スポーツ・ブレーキ						

*1:[C4R] ミッドナイト・ブラックIIとの設定不可。JCW Eでは[3A7] ブラック・スポーツ・ストライプが装備されます。
*2:[3B5] ブラック・ルーフ&ミラー・キャップに必須装着。[C4R] ミッドナイト・ブラックIIとの設定不可。

※ SEでFavoured TRIMを選択した場合、[7YN] Mパッケージ(¥267,000 税込)が必須装着となり、Mパッケージ(¥267,000 税込)と合わせたオプション価格は¥446,000(税込)となります。

■ TRIM別標準装備 - 設定なし










PACKAGE 価格表

		E	SE		JCW E	メーカー希望小売価格 (税込)	メーカー希望小売価格 (税抜)
		Classic	Classic	Favoured	JCW		
7YN	M パッケージ						
420	プライバシー・ガラス (リア・ガラス)						
451	アクティブ・シート (運転席)	-	-	※	-	¥267,000	¥242,727
459	電動フロント・シート (運転席メモリー機能付)						
4NR	インテリア・カメラ						
688	harman/kardon®製 HiFi ラウド・スピーカー・システム						
7YP	L パッケージ						
402	パノラマ・ガラス・サンルーフ						
420	プライバシー・ガラス (リア・ガラス)						
451	アクティブ・シート (運転席)	-	-	-	■	¥0	¥0
459	電動フロント・シート (運転席メモリー機能付)						
4NR	インテリア・カメラ						

※ SEでFavoured TRIMを選択した場合、[7YN] Mパッケージ(¥267,000 税込)が必須装着となり、[7EP] Favoured TRIM(¥179,000 税込)と合わせたオプション価格は¥446,000(税込)となります。

■ TRIM別標準装備 - 設定なし

OPTIONAL EQUIPMENT 価格表





			E	SE		JCW E	メーカー希望小売価格(税込)	メーカー希望小売価格(税抜)
			Classic	Classic	Favoured	JCW		
ホイール								
1QK	17インチ Xスポーク グレー 7J×17 205/55 R17		■	-	-	-	¥0	¥0
1QP	18インチ スライド・スポーク 2トーン 7.5J×18 225/45 R18		-	■	-	-	¥0	¥0
1QL	18インチ ナイトフラッシュ・スポーク 2トーン 7.5J×18 225/45 R18		-	-	■	-	¥0	¥0
1QV	19インチ ヘキサグラム・スポーク 2トーン 7.5J×19 225/40 R19		-	-	□	-	¥89,000	¥80,909
1QS	19インチ John Cooper Works ストライプ・スポーク 2トーン (スポーツ・タイヤ) 7.5J×19 225/40 R19		-	-	-	■	¥0	¥0
シート								
TCB2	ベスキン/クロス コンビネーション ブラック/ブルー		■	■	-	-	¥0	¥0
KXJ4	ベスキン ダーク・ベトロール (4FN John Cooper Works スポーツ・シート)		-	-	■	-	¥0	¥0
KXB4	ベスキン ベージュ (4FN John Cooper Works スポーツ・シート)		-	-	□	-	¥0	¥0
TDJ3	ベスキン/コード コンビネーション John Cooper Works ブラック (4FN John Cooper Works スポーツ・シート)		-	-	-	■	¥0	¥0

■ TRIM別標準装備 □ オプション装備 - 設定なし

生産の都合上、ご希望のボディー・カラーやオプションの組み合わせをお選びいただけない場合がございます。詳しくはお近くのMINI正規ディーラーまでお問い合わせください。

OPTIONAL EQUIPMENT 価格表

ルーフ&ミラー・キャップ

			E		SE		JCW E	メーカー希望小売価格 (税込)	メーカー希望小売価格 (税抜)
			Classic	Classic	Favoured	JCW			
381	ボディ・カラー・ルーフ&ブラック・ミラー・キャップ*1		-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	¥0	¥0	
382	ホワイト・ルーフ&ミラー・キャップ*2		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	¥0	¥0	
3B5	ブラック・ルーフ&ミラー・キャップ*3		■	■	■	■	¥0	¥0	
3A3	チリ・レッド・ルーフ&ミラー・キャップ*4		-	-	-	<input type="checkbox"/>	¥0	¥0	

ボンネット・ストライプ

3A7	ブラック・スポーツ・ストライプ*5		-	-	-	■	¥0	¥0
3A8	レッド・スポーツ・ストライプ*6		-	-	-	<input type="checkbox"/>	¥0	¥0

ボディ・カラー

C3B	プリティッシュ・レーシング・グリーン IV		-	<input type="checkbox"/>	-	-	¥97,000	¥88,182
C4R	ミッドナイト・ブラック II*7		-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	¥97,000	¥88,182
C6A	ナノク・ホワイト*8		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	¥97,000	¥88,182
C6B	メルティング・シルバー III		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	¥0	¥0
C6F	インディゴ・サンセット・ブルー		-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	¥97,000	¥88,182
C6K	ブレイジング・ブルー		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	¥97,000	¥88,182
C6M	オーシャン・ウェーブ・グリーン		-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	¥97,000	¥88,182
C6P	レジェンド・グレー		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	¥97,000	¥88,182
C72	レベル・レッド		-	-	<input type="checkbox"/>	-	¥97,000	¥88,182
C74	チリ・レッド II*9		-	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	¥97,000	¥88,182

■ TRIM別標準装備 □ オプション装備 - 設定なし

生産の都合上、ご希望のボディ・カラーやオプションの組み合わせをお選びいただけない場合がございます。詳しくはお近くのMINI正規ディーラーまでお問い合わせください。

*1:JCW Eでは[C4R] ミッドナイト・ブラック IIとの組み合わせのみ設定可能。その場合、[3A7] ブラック・スポーツ・ストライプは装備されません。*2:[C6A] ナノク・ホワイトとの設定不可。*3:[C4R] ミッドナイト・ブラック IIとの設定不可。JCW Eでは[3A7] ブラック・スポーツ・ストライプが装備されます。
 *4:[C74] チリ・レッド IIとの設定不可。[3A8] レッド・スポーツ・ストライプが装備されます。*5:[C4R] ミッドナイト・ブラック IIとの設定不可。[3B5] ブラック・ルーフ&ミラー・キャップに必須装着。*6:[C74] チリ・レッド IIとの設定不可。[3A3] チリ・レッド・ルーフ&ミラー・キャップに必須装着。
 *7:[3B5] ブラック・ルーフ&ミラー・キャップとの設定不可。JCW Eでは[3A7] ブラック・スポーツ・ストライプが装備されません。*8:[382] ホワイト・ルーフ&ミラー・キャップとの設定不可。*9:[3A3] チリ・レッド・ルーフ&ミラー・キャップとの設定不可。JCW Eでは[3A8] レッド・スポーツ・ストライプが装備されません。

主要諸元

車名	MINI ACEMAN		
グレード	E	SE	JCW E
車両型式	ZAA-32GC32	ZAA-82GC32	ZAA-22HF32
駆動方式	前輪駆動	前輪駆動	前輪駆動

寸法

全長 mm	4080	4080	4080
全幅 mm	1755	1755	1755
全高 mm	1515	1515	1515
ホイールベース mm	2605	2605	2605
トランク容量 ℓ	300 (1005 ^{*1})	300 (1005 ^{*1})	300 (1005 ^{*1})
最小回転半径 m	5.3	5.3	5.3
最低地上高 mm	142	142	142

重量・定員

車両重量 kg	1670	1740	1760
定員 名	5	5	5

タイヤ/ホイール

タイヤサイズ	205/55 R17	225/45 R18	225/40 R19
ホイールサイズ	7J×17	7.5J×18	7.5J×19

電気モーター

型式	HC0001N0	HC0002N0	HC0002N0
種類	交流同期電動機	交流同期電動機	交流同期電動機
定格出力 kW/PS	55/75 ^{*2}	65/88 ^{*2}	75/102 ^{*2}
最高出力 kW/PS/rpm	135/184 ^{*2} /5000	160/218 ^{*2} /7000	190/258 ^{*2} /5000
最大トルク Nm/rpm	290/1000-4000	330/50-4500	350/50-5000

駆動用バッテリー

種類	リチウムイオン電池	リチウムイオン電池	リチウムイオン電池
総電圧 V	337.6	398.2	398.2
総電力量 kWh	42.5	54.2	54.2

エア・コンディショナー冷媒

種類/GWP値 ^{*3}	R1234yf/1	R1234yf/1	R1234yf/1
使用量 g	560	560	560

性能

交流電力量消費率(電気自動車) wh/km			
 WLTC モード ^{*4*}	140	144	146
市街地モード 郊外モード 高速道路モード	129/133/150	127/138/157	131/140/158
一充電走行距離 WLTC モード ^{*4*} km	327	414	403

*1:後席折りたたみ時。*2:計算値になります。*3:フロン法により、カーエアコンの冷媒は2023年度以降、環境に対する影響度を製造者等ごとに出荷台数にて加重平均した値が150(目標値)を上回らないことが求められております。

*4:国土交通省審査値。燃料消費率、交流電力量消費率、一充電走行距離は定められた試験条件での値です。使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて数値は大きく異なります。

*5:WLTCモード:市街地(信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定)、郊外(信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定)、高速道路(高速道路等での走行を想定)の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。

●製造事業者:BMW AG ●実際の車両の全高は、仕様や積載条件により、諸元値と異なる場合があります。●記載の仕様、諸元は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください(この内容は2026年5月7日現在のものです)。

ビー・エム・ダブリュー株式会社
〒105-7308 東京都港区東新橋1-9-1 東京汐留ビルディング

プロダクトに関するさらに詳しい情報は、こちらをご覧ください： mini.jp
MINIに関するお問い合わせは、MINI カスタマー・インタラクション・センターへ ☎ 0120-3298-14

- 本プライスリストで使用している画像は日本仕様とは異なります。またオプション装備等を含む場合があります。
- 記載の内容は、予告なく変更する場合がございます。詳しくはお近くのMINI正規ディーラーまでお問い合わせください。
- 一部の装備や機能の利用については、対応するスマートフォンやアプリのインストールが必要となる場合があります。
- 本プライスリストは 2026年5月以降生産車両に対応します。記載の内容は2026年5月7日現在のものです。