MINI COOPER CONVERTIBLE.

メーカー希望小売価格／標準装備／オプション装備／主要諸元

メーカー希望小売価格

	¥ 消費税込メーカー希望小売価格 （消費税抜メーカー希望小売価格）
MINI COOPER CONVERTIBLE C	**4,700,000** （4,272,727）
MINI COOPER CONVERTIBLE S	**5,180,000** （4,709,091）
MINI JOHN COOPER WORKS CONVERTIBLE	**5,890,000** （5,354,545）

※上記のメーカー希望小売価格は、MINI Cooper Convertible C／SはClassic TRIMの場合の価格になります。
※上記のメーカー希望小売価格は、消費税込みの車両本体価格です。付属品、税金（自動車税など）、保険料、登録諸費用は含まれません。

リサイクル

	リサイクル料金預託金相当額（円）				資金管理料金（円）		リサイクル料金合計（円）	
対象モデル	シュレッダーダスト	エアバッグ類	フロン類	情報管理	消費税込	消費税抜	消費税込	消費税抜
MINI COOPER CONVERTIBLE	11,760	2,250	0	130	290	264	14,430	14,404

※リサイクル料金預託金相当額は消費税対象外となります。
※上記のリサイクル料金は2025年2月27日現在のものであり、予告なく変更される場合があります。

MINI TLC.

MINIのエキサイティングな走りをやさしくケアするサービス・パックです。

「MINI TLC.」の詳細はこちら
https://www.mini.jp/ja_JP/home/mini-service/tlc.html

MINI CONNECTED STORE

MINIのデジタル・サービスを必要な時にいつでもWebで追加購入いただけます。

「MINI Connected Store」の詳細はこちら
https://www.mini.jp/ja_JP/shop/ls/cp/connected-drive

全車共通標準装備

EXTERIOR

ヘッドライト：
- アダプティブ LED ヘッドライト
- コーナリング・ライト
- ハイビーム・アシスタント
- シグニチャー・ライト
- Welcome/Goodbye ライト

自動防眩ドア・ミラー（運転席側）
コンフォート・アクセス

INTERIOR

自動防眩ルーム・ミラー
ETC車載器内蔵ルーム・ミラー
ヘッド・アップ・ディスプレイ
ステアリング・ホイール・ヒーター
シート・ヒーター（フロント／左右）
ウィンドー・ディフレクター

SAFETY & SECURITY

ドライビング・アシスタント・プラス
- ステアリング＆レーン・コントロール・アシスト
- ACC／アクティブ・クルーズ・コントロール（ストップ＆ゴー機能付）
- レーン・ディパーチャー・ウォーニング（車線逸脱警告システム）
- レーン・チェンジ・ウォーニング
- レーン・キーピング・アシスト
- 前車接近警告機能
- 衝突回避・被害軽減ブレーキ（事故回避ステアリング付）
- 後車衝突警告機能
- クロス・トラフィック・ウォーニング（リア）
- スピード・リミット・インフォ
（トラフィック・サイン・アシスト〔速度制限認識〕）
- セーフ・エグジット

パーキング・アシスタント
- パノラマ・ビュー（リア）
- アクティブ PDC ／パーク・ディスタンス・コントロール
（フロント＆リア、ビジュアル表示機能付）
- ペダル踏み間違い急発進抑制機能
- パーキング・アシスト（並列／縦列）
- リバース・アシスト／後退時ステアリング・アシスト機能

MINI SOS コール

AUDIO/VISUAL & COMMUNICATION

MINI エクスペリエンス・モード
ワイヤレス・チャージング
MINI Connected Base
- インテリジェント・パーソナル・アシスタント
- スマートフォン・インテグレーション
（Apple CarPlay© & Android Auto）
- テレサービス
- リモート・サービス
- MINI ナビゲーション・システム
- デジタル・キー

円形センター・ディスプレイ
パーソナル eSIM

OTHERS

MINI TLC. スタンダード・パック（3年）

ドライビング・アシスト機能およびパーキング・アシスト機能について

ご使用の前には、取扱説明書にて各機能の原理や操作方法を必ずご確認ください。運転者にはいかなる場合でも安全運転を行う義務があります。
本機能は、運転者が責任を持って安全運転を行うことを前提とした「運転支援技術」であり、運転者に代わって車が自律的に安全運転を行う、完全な自動運転ではありません。
システムの認識性能には限界があるため、路面状況や気象条件等によってはシステムが作動しない場合や、不適正にまたは理由なく作動する可能性があります。
そのため、安全確認や運転操作をシステムに委ねる運転は、重大な事故につながる危険があります。常にご自身の責任で交通状況に注意し安全運転を心がけてください。

エンジン別／TRIM別 標準装備

	C			S			JCW
	Classic	Favoured	JCW	Classic	Favoured	JCW	JCW
TRANSMISSION / SUSPENSION							
オートマチック・トランスミッション（7速DCT）	■	■		■	■		
スポーツ・オートマチック・トランスミッション（パドル・シフト付）（7速DCT）			■			■	■
John Cooper Works スポーツ・ブレーキ			■			■	
John Cooper Works モデル専用スポーツ・ブレーキ							■
アダプティブ・サスペンション			■			■	■
INTERIOR							
スポーツ・ステアリング・ホイール	■	■		■	■		
John Cooper Works スポーツ・ステアリング・ホイール			■			■	■
SAFETY & SECURITY							
パーキング・アシスタント・プラス（全車共通標準装備の記載内容に加え）							
- パノラマ・ビュー（フロント & リア）							
- サラウンド・ビュー・システム				■	■	■	■
- リモート 3D ビュー							
- ドライブ・レコーダー							
AUDIO/VISUAL & COMMUNICATION							
harman/kardon® 製 HiFi ラウド・スピーカー・システム							■

■ TRIM別標準装備

ドライビング・アシスト機能およびパーキング・アシスト機能について

ご使用の前には、取扱説明書にて各機能の原理や操作方法を必ずご確認ください。運転者にはいかなる場合でも安全運転を行う義務があります。
本機能は、運転者が責任を持って安全運転を行うことを前提とした「運転支援技術」であり、運転者に代わって車が自律的に安全運転を行う、完全な自動運転ではありません。
システムの認識性能には限界があるため、路面状況や気象条件等によってはシステムが作動しない場合や、不適正にまたは理由なく作動する可能性があります。
そのため、安全確認や運転操作をシステムに委ねる運転は、重大な事故につながる危険があります。常にご自身の責任で交通状況に注意し安全運転を心がけてください。

TRIM 価格表

		C			S			JCW	メーカー希望小売価格（税込）	メーカー希望小売価格（税抜）
		Classic	Favoured	JCW	Classic	Favoured	JCW	JCW		
7EA	**Classic TRIM**									
TCB2	ベスキン／クロス　コンビネーション　ブラック／ブルー インテリア・カラー　ブラック									
2XH	スポーツ・ステアリング・ホイール	■	–	–	■	–	–	–	¥0	¥0
3BE	ブラック・ミラー・キャップ									
1KA	16インチ　4スクエア・スポーク（C）									
1KG	17インチ　パラレル・スポーク　2トーン（S）									
7EP	**Favoured TRIM**									
KXJ2	ベスキン　ナイトシェード・ブルー インテリア・カラー　グレー									
4FN	John Cooper Works スポーツ・シート	–	□	–	–	□	–	–	¥184,000	¥167,273
2XH	スポーツ・ステアリング・ホイール									
3BE	ブラック・ミラー・キャップ									
1KD	17インチ　Uスポーク　ヴァイブラント・シルバー									
7KQ	**John Cooper Works TRIM**									
TDJ3	ベスキン／コード　コンビネーション　John Cooper Works ブラック インテリア・カラー　JCW ブラック									
4FN	John Cooper Works スポーツ・シート									
2XK	John Cooper Works スポーツ・ステアリング・ホイール	–	–	□	–	–	–	–	¥420,000	¥381,818
2TC	スポーツ・オートマチック・トランスミッション（パドル・シフト付）（7速DCT）	–	–	–	–	–	□	–	¥399,000	¥362,727
3BE	ブラック・ミラー・キャップ（C、S）	–	–	–	–	–	–	■	¥0	¥0
3BF	チリ・レッド・ミラー・キャップ（JCW）*1									
1KL	17インチ　John Cooper Works スプリント・スポーク　ブラック									
3C1	John Cooper Works スポーツ・ブレーキ（C、S）									
–	John Cooper Works モデル専用スポーツ・ブレーキ（JCW）									
223	アダプティブ・サスペンション									

*1: [C74] チリ・レッドIIとの設定不可。

■ TRIM別標準装備　□ オプション装備　– 設定なし

PACKAGE 価格表

		C			S			JCW	メーカー希望小売価格（税込）	メーカー希望小売価格（税抜）
		Classic	Favoured	JCW	Classic	Favoured	JCW	JCW		
ZU4	**M パッケージ**									
451	アクティブ・シート（運転席）	–	□	□	–	□	□	–	¥215,000	¥195,455
459	電動フロント・シート（運転席メモリー機能付）									
688	harman/kardon® 製 HiFi ラウド・スピーカー・システム									
ZU5	**L パッケージ**									
451	アクティブ・シート（運転席）	–	–	–	–	–	–	□	¥203,000	¥184,545
459	電動フロント・シート（運転席メモリー機能付）									
1KP	18インチ　John Cooper Works ラップ・スポーク　2トーン									

□ オプション装備　– 設定なし

OPTIONAL EQUIPMENT 価格表

			C			S			JCW	メーカー希望小売価格（税込）	メーカー希望小売価格（税抜）
			Classic	Favoured	JCW	Classic	Favoured	JCW	JCW		
ホイール											
1KA	16インチ　4スクエア・スポーク 6.5J×16　195/55 R16		■	–	–	–	–	–	–	¥0	¥0
1KG	17インチ　パラレル・スポーク　2トーン 7J×17　215/45 R17		□ –	– –	– –	– ■	– –	– –	– –	¥169,000 ¥0	¥153,636 ¥0
1QP	18インチ　スライド・スポーク　2トーン 7J×18　215/40 R18		–	–	–	□	–	–	–	¥92,000	¥83,636
1KD	17インチ　Uスポーク　ヴァイブラント・シルバー 7J×17　215/45 R17		–	■	–	–	■	–	–	¥0	¥0
1QL	18インチ　ナイトフラッシュ・スポーク　2トーン 7J×18　215/40 R18		–	□	–	–	□	–	–	¥92,000	¥83,636
1KL	17インチ　John Cooper Works スプリント・スポーク　ブラック 7J×17 215/45 R17		–	–	■	–	–	■	■	¥0	¥0
1KP	18インチ　John Cooper Works ラップ・スポーク　2トーン 7J×18　215/40 R18		– –	– –	□ –	– –	– –	□ –	– ※	¥61,000 –	¥55,455 –

※JCWではシングルオプション設定不可。[ZU5]L パッケージに含まれます。

■ TRIM別標準装備　□ オプション装備　– 設定なし

OPTIONAL EQUIPMENT 価格表

シート		C			S			JCW	メーカー希望小売価格（税込）	メーカー希望小売価格（税抜）
		Classic	Favoured	JCW	Classic	Favoured	JCW	JCW		
TCB2	ベスキン／クロス　コンビネーション　ブラック／ブルー インテリア・カラー　ブラック		■	–	–	■	–	–	–	¥0	¥0
KXJ2	ベスキン　ナイトシェード・ブルー インテリア・カラー　グレー （4FN　John Cooper Works スポーツ・シート）		–	■	–	–	■	–	–	¥0	¥0
KXO2	ベスキン　ナイトシェード・ブルー インテリア・カラー　ブラック （4FN　John Cooper Works スポーツ・シート）		–	□	–	–	□	–	–	¥0	¥0
KXB4	ベスキン　ベージュ インテリア・カラー　グレー （4FN　John Cooper Works スポーツ・シート）		–	□	–	–	□	–	–	¥0	¥0
KXO1	ベスキン　ベージュ インテリア・カラー　ブラック （4FN　John Cooper Works スポーツ・シート）		–	–	–	–	–	–	□	¥0	¥0
TDJ3	ベスキン／コード　コンビネーション　John Cooper Works ブラック インテリア・カラー　JCW ブラック （4FN　John Cooper Works スポーツ・シート）		–	–	■	–	–	■	■	¥0	¥0

■ TRIM別標準装備　□ オプション装備　– 設定なし

OPTIONAL EQUIPMENT 価格表

		C			S			JCW	メーカー希望小売価格（税込）	メーカー希望小売価格（税抜）
		Classic	Favoured	JCW	Classic	Favoured	JCW	JCW		
ソフト・トップ										
3YR	MINI Yours ソフト・トップ	□	□	□	□	□	□	□	¥123,000	¥111,818
ミラー・キャップ										
3BE	ブラック・ミラー・キャップ	■	■	■	■	■	■	□	¥0	¥0
3BG	ホワイト・ミラー・キャップ*1	□	□	–	□	□	–	–	¥0	¥0
3BF	チリ・レッド・ミラー・キャップ*2	–	–	–	–	–	–	■	¥0	¥0
シングル・オプション										
3A7	ブラック・スポーツ・ストライプ*3	–	–	–	–	–	–	□	¥23,000	¥20,909
3A8	レッド・スポーツ・ストライプ*2	–	–	–	–	–	–	□	¥23,000	¥20,909
5DN	パーキング・アシスタント・プラス - パノラマ・ビュー（フロント & リア） - サラウンド・ビュー・システム	□	□	□	–	–	–	–	¥109,000	¥99,091
	- リモート 3D ビュー - ドライブ・レコーダー	–	–	–	■	■	■	■	¥0	¥0

*1：[C6A] ナノク・ホワイトとの設定不可。
*2：[C74] チリ・レッドⅡとの設定不可。
*3：[C4R] ミッドナイト・ブラックⅡとの設定不可。

■ TRIM別標準装備　□ オプション装備　– 設定なし

OPTIONAL EQUIPMENT 価格表

ボディー・カラー		C			S			JCW	メーカー希望小売価格（税込）	メーカー希望小売価格（税抜）
		Classic	Favoured	JCW	Classic	Favoured	JCW	JCW		
C3B	ブリティッシュ・レーシング・グリーン IV	□	□	□	□	□	□	□	¥92,000	¥83,636
C4R	ミッドナイト・ブラックII*1	□	□	□	□	□	□	□	¥92,000	¥83,636
C6A	ナノク・ホワイト*2	□	□	□	□	□	□	□	¥92,000	¥83,636
C6B	メルティング・シルバーIII	□	□	□	□	□	□	□	¥0	¥0
C6F	インディゴ・サンセット・ブルー	□	□	□	□	□	□	□	¥92,000	¥83,636
C6L	アイシー・サンシャイン・ブルー	□	□	□	□	□	□	□	¥92,000	¥83,636
C6M	オーシャン・ウェーブ・グリーン	□	□	–	□	□	–	–	¥92,000	¥83,636
C6P	レジェンド・グレー	–	–	–	–	–	–	□	¥92,000	¥83,636
C6N	サニーサイド・イエロー	□	□	□	□	□	□	□	¥92,000	¥83,636
C74	チリ・レッドII*3	□	□	□	□	□	□	□	¥92,000	¥83,636
C77	コッパー・グレー	□	□	□	□	□	□	–	¥92,000	¥83,636

*1：[3A7] ブラック・スポーツ・ストライプとの設定不可。
*2：[3BG] ホワイト・ミラー・キャップとの設定不可。
*3：[3BF] チリ・レッド・ミラー・キャップ、[3A8] レッド・スポーツ・ストライプとの設定不可。

□ オプション装備　– 設定なし

主要諸元

車名	MINI COOPER CONVERTIBLE		
グレード	C	S	JCW
車両型式	3BA-12GX20	3BA-22GX20	3BA-32GX20
駆動方式	前輪駆動	前輪駆動	前輪駆動
トランスミッション	7速DCT	7速DCT	7速DCT

寸法

全長　mm	3880	3880	3880
全幅　mm	1745	1745	1745
全高　mm	1435	1435	1435
ホイールベース　mm	2495	2495	2495
トランク容量　ℓ	215 (665*1)	215 (665*1)	215 (665*1)
最小回転半径　m	5.2	5.2	5.2
最低地上高　mm	124	124	124

重量・定員

車両重量　kg	1400	1410	1430
定員　名	4	4	4

タイヤ／ホイール

タイヤサイズ	195/55 R16	215/45 R17	215/45 R17
ホイールサイズ	6.5J×16	7J×17	7J×17

＊1：後席折りたたみ時。
●製造事業者：BMW AG ●実際の車両の全高は、仕様や積載条件により、諸元値と異なる場合があります。●記載の仕様、諸元は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください（この内容は2026年7月13日現在のものです）。

主要諸元

車名	MINI COOPER CONVERTIBLE		
グレード	C	S	JCW

エンジン

型式	B48A20P	B48A20P	B48A20S
種類	直列4気筒DOHCガソリン	直列4気筒DOHCガソリン	直列4気筒DOHCガソリン
総排気量　cc	1998	1998	1998
最高出力　kW/PS/rpm	120/163*1/5000	150/204*1/5000	170/231*1/5000
最大トルク　Nm/rpm	250/1520-4400	300/1450-4500	380/1500-4000
燃料供給装置	電子燃料噴射装置	電子燃料噴射装置	電子燃料噴射装置
燃料／タンク容量　ℓ	無鉛プレミアムガソリン／44	無鉛プレミアムガソリン／44	無鉛プレミアムガソリン／44

エア・コンディショナー冷媒

種類／GWP値 *2	R1234yf/1	R1234yf/1	R1234yf/1
使用量　g	450	450	450

性能

燃料消費率　km/ℓ			
JC08モード JC08 モード *3	16.5	16.4	
WLTCモード WLTC モード *3*4	14.5	14.6	14.0
市街地モード｜郊外モード｜高速道路モード	10.4/14.9/17.1	10.4/15.1/17.2	10.2/14.3/16.4
主要燃費向上対策	直噴エンジン、可変バルブ・タイミング機構、アイドリングストップ装置、充電制御、電動パワー・ステアリング、自動MT	直噴エンジン、可変バルブ・タイミング機構、アイドリングストップ装置、充電制御、電動パワー・ステアリング、自動MT	直噴エンジン、可変バルブ・タイミング機構、アイドリングストップ装置、充電制御、電動パワー・ステアリング、自動MT

＊1：計算値になります。＊2：フロン法により、カーエアコンの冷媒は2023年度以降、環境に対する影響度を製造者等ごとに出荷台数にて加重平均した値が150（目標値）を上回らないことが求められております。
＊3：国土交通省審査値。燃料消費率、交流電力量消費率、一充電走行距離は定められた試験条件での値です。使用環境（気象、渋滞等）や運転方法（急発進、エアコン使用等）に応じて数値は大きく異なります。
＊4：WLTCモード：市街地（信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定）、郊外（信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定）、高速道路（高速道路等での走行を想定）の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。
●製造事業者：BMW AG ●実際の車両の全高は、仕様や積載条件により、諸元値と異なる場合があります。●記載の仕様、諸元は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください（この内容は2026年7月13日現在のものです）。

ビー・エム・ダブリュー株式会社
〒105-7308 東京都港区東新橋1-9-1 東京汐留ビルディング

プロダクトに関するさらに詳しい情報は、こちらをご覧ください：mini.jp
MINIに関するお問い合わせは、MINI カスタマー・インタラクション・センターへ　0120-3298-14

- 本プライスリストで使用している画像は日本仕様とは異なります。またオプション装備等を含む場合があります。
- 記載の内容は、予告なく変更する場合がございます。詳しくはお近くのMINI正規ディーラーまでお問い合わせください。
- 一部の装備や機能の利用については、対応するスマートフォンやアプリのインストールが必要となる場合があります。
- 本プライスリストは 2026年7月以降生産車両に対応します。記載の内容は2026年7月13日現在のものです。