

MINI COOPER.

メーカー希望小売価格／標準装備／オプション装備／主要諸元



メーカー希望小売価格

| | ¥ 消費税込メーカー希望小売価格 (消費税抜メーカー希望小売価格) |
|------------------------|--------------------------------------|
| MINI COOPER C SELECT | 3,650,000 (3,318,182) |
| MINI COOPER C | 4,020,000 (3,654,545) |
| MINI COOPER S | 4,750,000 (4,318,182) |
| MINI JOHN COOPER WORKS | 5,400,000 (4,909,091) |

※上記のメーカー希望小売価格は、MINI Cooper C Select/CはEssential TRIMの場合、MINI Cooper SはClassic TRIMの場合の価格になります。
※上記のメーカー希望小売価格は、消費税込みの車両本体価格です。付属品、税金（自動車税など）、保険料、登録諸費用は含まれません。

リサイクル

| | リサイクル料金預託金相当額(円) | | | | 資金管理料金(円) | | リサイクル料金合計(円) | |
|-------------|------------------|--------|------|------|-----------|------|--------------|--------|
| 対象モデル | シュレッダーダスト | エアバッグ類 | フロン類 | 情報管理 | 消費税込 | 消費税抜 | 消費税込 | 消費税抜 |
| MINI COOPER | 10,940 | 2,250 | 0 | 130 | 290 | 264 | 13,610 | 13,584 |

※リサイクル料金預託金相当額は消費税対象外となります。
※上記のリサイクル料金は2025年1月29日現在のものであり、予告なく変更される場合があります。

MINI TLC.

MINIのエキサイティングな走りをやさしくケアするサービス・バックです。

「MINI TLC.」の詳細はこちら
https://www.mini.jp/ja_JP/home/mini-service/tlc.html



MINI CONNECTED STORE

MINIのデジタル・サービスを必要な時にいつでもWebで追加購入いただけます。

「MINI Connected Store」の詳細はこちら
https://www.mini.jp/ja_JP/shop/lc/cp/connected-drive



全車共通標準装備

EXTERIOR

自動防眩ドア・ミラー（運転席側）

INTERIOR

自動防眩ルーム・ミラー

ETC車載器内蔵ルーム・ミラー

SAFETY & SECURITY

コンフォート・アクセス

ドライビング・アシスタント

- DCC / クルーズ・コントロール

- レーン・ディパーチャー・ウォーニング（車線逸脱警告システム）

- レーン・チェンジ・ウォーニング

- レーン・キープ・アシスト

- 前車接近警告機能

- 衝突回避・被害軽減ブレーキ（事故回避ステアリング付）

- 後車衝突警告機能

- クロス・トラフィック・ウォーニング（リア）

- スピード・リミット・インフォ

（トラフィック・サイン・アシスト〔速度制限認識〕）

- セーフ・エグジット

パーキング・アシスタント

- パノラマ・ビュー（リア）

- アクティブ PDC / パーク・ディスタンス・コントロール
（フロント & リア、ビジュアル表示機能付）

- ペダル踏み間違い急発進抑制機能

- パーキング・アシスト（並列／縦列）

- リバース・アシスト／後退時ステアリング・アシスト機能

MINI SOS コール

AUDIO/VISUAL & COMMUNICATION

ワイヤレス・チャージング

MINI Connected Base

- インテリジェント・パーソナル・アシスタント

- スマートフォン・インテグレーション

（Apple CarPlay® & Android Auto）

- テレサービス

- リモート・サービス

- MINI ナビゲーション・システム

- デジタル・キー／デジタル・キー・プラス

円形センター・ディスプレイ

パーソナル eSIM

ドライビング・アシスト機能およびパーキング・アシスト機能について

ご使用前には、取扱説明書にて各機能の原理や操作方法を必ずご確認ください。運転者にはいかなる場合でも安全運転を行う義務があります。

本機能は、運転者が責任を持って安全運転を行うことを前提とした「運転支援技術」であり、運転者に代わって車が自律的に安全運転を行う、完全な自動運転ではありません。

システムの認識性能には限界があるため、路面状況や気象条件等によってはシステムが作動しない場合や、不適正にまたは理由なく作動する可能性があります。

そのため、安全確認や運転操作をシステムに委ねる運転は、重大な事故につながる危険があります。常にご自身の責任で交通状況に注意し安全運転を心がけてください。

エンジン別/TRIM別 標準装備

| | C SELECT | C | | | S | | | JCW |
|---|-----------|-----------|---------|----------|---------|----------|-----|-----|
| | Essential | Essential | Classic | Favoured | Classic | Favoured | JCW | JCW |
| EXTERIOR | | | | | | | | |
| LED ヘッドライト | ■ | | | | | | | |
| ヘッドライト： | | | | | | | | |
| - アダプティブ LED ヘッドライト | | | | | | | | |
| - コーナリング・ライト | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| - ハイビーム・アシスタント | | | | | | | | |
| - シグニチャー・ライト | | | | | | | | |
| - Welcome/Goodbye ライト | | | | | | | | |
| TRANSMISSION / SUSPENSION | | | | | | | | |
| オートマチック・トランスミッション (7速DCT) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | |
| スポーツ・オートマチック・トランスミッション (パドル・シフト付) (7速DCT) | | | | | | | ■ | ■ |
| John Cooper Works スポーツ・ブレーキ | | | | | | | ■ | |
| John Cooper Works モデル専用スポーツ・ブレーキ | | | | | | | | ■ |
| アダプティブ・サスペンション | | | | | | | ■ | ■ |
| INTERIOR | | | | | | | | |
| ベース・ステアリング・ホイール (2本スポーク) | ■ | ■ | | | | | | |
| スポーツ・ステアリング・ホイール | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | |
| John Cooper Works スポーツ・ステアリング・ホイール | | | | | | | ■ | ■ |
| ステアリング・ホイール・ヒーター | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| シート・ヒーター (フロント/左右) | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| SAFETY & SECURITY | | | | | | | | |
| ドライビング・アシスタント・プラス (全車共通標準装備の記載内容に加え) | | | | | | | | |
| - ACC/アクティブ・クルーズ・コントロール (ストップ&ゴー機能付) | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| - ステアリング&レーン・コントロール・アシスト | | | | | | | | |
| パーキング・アシスタント・プラス (全車共通標準装備の記載内容に加え) | | | | | | | | |
| - パノラマ・ビュー (フロント&リア) | | | | | | | | |
| - サラウンド・ビュー・システム | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ |
| - リモート3Dビュー | | | | | | | | |
| - ドライブ・レコーダー | | | | | | | | |
| アラーム・システム | | | | | | | | ■ |
| AUDIO/VISUAL & COMMUNICATION | | | | | | | | |
| harman/kardon®製 HiFi ラウド・スピーカー・システム | | | | | | | | ■ |
| MINI エクスバリエンス・モード | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| ヘッド・アップ・ディスプレイ | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| OTHERS | | | | | | | | |
| MINI TLC. スタンダード・バック (3年) | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |

■ TRIM別標準装備

ドライビング・アシスト機能およびパーキング・アシスト機能について

ご使用前には、取扱説明書にて各機能の原理や操作方法を必ずご確認ください。運転者にはいかなる場合でも安全運転を行う義務があります。

本機能は、運転者が責任を持って安全運転を行うことを前提とした「運転支援技術」であり、運転者に代わって車が自律的に安全運転を行う、完全な自動運転ではありません。

システムの認識性能には限界があるため、路面状況や気象条件等によってはシステムが作動しない場合や、不適正にまたは理由なく作動する可能性があります。

そのため、安全確認や運転操作をシステムに委ねる運転は、重大な事故につながる危険があります。常にご自身の責任で交通状況に注意し安全運転を心がけてください。

TRIM 価格表

| | C SELECT | C | | | S | | | JCW | メーカー希望小売価格 (税込) | メーカー希望小売価格 (税抜) |
|------|---|-----------|-----------|---------|----------|---------|----------|-----|-----------------|-----------------|
| | | Essential | Essential | Classic | Favoured | Classic | Favoured | JCW | | |
| 7EL | Essential TRIM | | | | | | | | | |
| BMJZ | ダブル・クロス・テキスタイル ブラック/マルチトーン | | | | | | | | | |
| - | ベース・ステアリング・ホイール (2本スポーク) | ■ | ■ | - | - | - | - | - | ¥0 | ¥0 |
| 381 | ボディ・カラー・ルーフ & ブラック・ミラー・キャップ | | | | | | | | | |
| 1KA | 16インチ 4スクエア・スポーク | | | | | | | | | |
| 7EA | Classic TRIM | | | | | | | | | |
| TCB2 | ベスキン/クロス コンビネーション ブラック/ブルー | | | | | | | | | |
| 2XH | スポーツ・ステアリング・ホイール | | | | | | | | | |
| 248 | ステアリング・ホイール・ヒーター | - | - | □ | - | - | - | - | ¥202,000 | ¥183,636 |
| 494 | シート・ヒーター (フロント/左右) | - | - | - | - | - | - | - | ¥0 | ¥0 |
| 3B5 | ブラック・ルーフ & ミラー・キャップ | | | | | | | | | |
| 1KA | 16インチ 4スクエア・スポーク (C) | | | | | | | | | |
| 1KG | 17インチ パラレル・スポーク 2トーン (S) | | | | | | | | | |
| 5AT | ドライビング・アシスタント・プラス | | | | | | | | | |
| 7EP | Favoured TRIM | | | | | | | | | |
| KXJ2 | ベスキン ナイトシェード・ブルー | | | | | | | | | |
| 4FN | John Cooper Works スポーツ・シート | | | | | | | | | |
| 4AA | ヘッドライナー・アンスラサイト | | | | | | | | | |
| 2XH | スポーツ・ステアリング・ホイール*1 | - | - | - | □ | - | - | - | ¥380,000 | ¥345,455 |
| 248 | ステアリング・ホイール・ヒーター*1 | - | - | - | - | - | □ | - | ¥179,000 | ¥162,727 |
| 494 | シート・ヒーター (フロント/左右)*1 | | | | | | | | | |
| 3B5 | ブラック・ルーフ & ミラー・キャップ | | | | | | | | | |
| 1KD | 17インチ Uスポーク ヴァイブラント・シルバー | | | | | | | | | |
| 5AT | ドライビング・アシスタント・プラス*1 | | | | | | | | | |
| 7KQ | John Cooper Works TRIM | | | | | | | | | |
| TDJ3 | ベスキン/コード コンビネーション John Cooper Works ブラック | | | | | | | | | |
| 4FN | John Cooper Works スポーツ・シート | | | | | | | | | |
| 4AA | ヘッドライナー・アンスラサイト | | | | | | | | | |
| 2XK | John Cooper Works スポーツ・ステアリング・ホイール | | | | | | | | | |
| 2TC | スポーツ・オートマチック・トランスミッション (パドル・シフト付) (7速DCT) | - | - | - | - | - | □ | - | ¥464,000 | ¥421,818 |
| 3B5 | ブラック・ルーフ & ミラー・キャップ (S)*2 | - | - | - | - | - | - | ■ | ¥0 | ¥0 |
| 3A3 | チリ・レッド・ルーフ & ミラー・キャップ (JCW)*3 | | | | | | | | | |
| 1KL | 17インチ John Cooper Works スプリント・スポーク ブラック | | | | | | | | | |
| 3C1 | John Cooper Works スポーツ・ブレーキ (S) | | | | | | | | | |
| - | John Cooper Works モデル専用スポーツ・ブレーキ (JCW) | | | | | | | | | |
| 223 | アダプティブ・サスペンション | | | | | | | | | |

*1: Sには標準装備。
 *2: [C4R] ミッドナイト・ブラックIIとの設定不可。
 *3: [C74] チリ・レッドIIとの設定不可。

■ TRIM別標準装備 □ オプション装備 - 設定なし








PACKAGE 価格表

| C SELECT | C | | | S | | | JCW | メーカー希望小売価格 (税込) | メーカー希望小売価格 (税抜) | |
|-------------|---------------------------------------|-----------|---------|----------|---------|----------|-----|-----------------|-----------------|----------|
| | Essential | Essential | Classic | Favoured | Classic | Favoured | JCW | | | JCW |
| ZU4 M パッケージ | | | | | | | | | | |
| 420 | プライバシー・ガラス (リア・ガラス) | | | | | | | | | |
| 451 | アクティブ・シート (運転席) | | | | | | | | | |
| 459 | 電動フロント・シート (運転席メモリー機能付) | - | - | □ | - | □ | □ | - | ¥267,000 | ¥242,727 |
| 4NR | インテリア・カメラ | | | | | | | | | |
| 688 | harman/kardon® 製 HiFi ラウド・スピーカー・システム | | | | | | | | | |
| ZU5 L パッケージ | | | | | | | | | | |
| 1KP | 18インチ John Cooper Works ラップ・スポーク 2トーン | | | | | | | | | |
| 402 | パノラマ・ガラス・サンルーフ | | | | | | | | | |
| 420 | プライバシー・ガラス (リア・ガラス) | | | | | | | | | |
| 451 | アクティブ・シート (運転席) | | | | | | | □ | ¥374,000 | ¥340,000 |
| 459 | 電動フロント・シート (運転席メモリー機能付) | | | | | | | | | |
| 4NR | インテリア・カメラ | | | | | | | | | |
| ZU6 O パッケージ | | | | | | | | | | |
| 1KP | 18インチ John Cooper Works ラップ・スポーク 2トーン | | | | | | | | | |
| 420 | プライバシー・ガラス (リア・ガラス) | | | | | | | | | |
| 451 | アクティブ・シート (運転席) | | | | | | | □ | ¥255,000 | ¥231,818 |
| 459 | 電動フロント・シート (運転席メモリー機能付) | | | | | | | | | |
| 4NR | インテリア・カメラ | | | | | | | | | |

□ オプション装備 - 設定なし

OPTIONAL EQUIPMENT 価格表

ホイール






| | C SELECT | C | | | S | | | JCW | | メーカー希望小売価格 (税込) | メーカー希望小売価格 (税抜) |
|---|---|-----------|-----------|---------|----------|---------|----------|-----|-----|-----------------|-----------------|
| | | Essential | Essential | Classic | Favoured | Classic | Favoured | JCW | JCW | | |
| 1KA 16インチ 4スクエア・スポーク 6.5J×16 195/55 R16 |  | ■ | ■ | ■ | - | - | - | - | - | ¥0 | ¥0 |
| 1KG 17インチ パラレル・スポーク 2トーン 7J×17 215/45 R17 |  | - | - | □ | - | - | - | - | - | ¥164,000 ¥0 | ¥149,091 ¥0 |
| 1QP 18インチ スライド・スポーク 2トーン 7J×18 215/40 R18 |  | - | - | - | - | □ | - | - | - | ¥89,000 | ¥80,909 |
| 1KD 17インチ Uスポーク ヴァイブラント・シルバー 7J×17 215/45 R17 |  | - | - | - | ■ | - | ■ | - | - | ¥0 | ¥0 |
| 1QL 18インチ ナイトフラッシュ・スポーク 2トーン 7J×18 215/40 R18 |  | - | - | - | □ | - | □ | - | - | ¥89,000 | ¥80,909 |
| 1KL 17インチ John Cooper Works スプリント・スポーク ブラック 7J×17 215/45 R17 |  | - | - | - | - | - | - | ■ | ■ | ¥0 | ¥0 |
| 1KP 18インチ John Cooper Works ラップ・スポーク 2トーン 7J×18 215/40 R18 |  | - | - | - | - | - | - | □ | - | ¥60,000 - | ¥54,545 - |

※JCWではシングルオプション選択不可。[ZU5] L パッケージ / [ZU6] O パッケージに含まれます。

■ TRIM別標準装備 □ オプション装備 - 設定なし

OPTIONAL EQUIPMENT 価格表

シート

| | C SELECT | C | | | S | | | JCW | メーカー希望小売価格 (税込) | メーカー希望小売価格 (税抜) | |
|---|---|-----------|-----------|---------|----------|---------|----------|-----|-----------------|-----------------|-----|
| | | Essential | Essential | Classic | Favoured | Classic | Favoured | JCW | | | JCW |
| BMJZ ダブル・クロス・テキスタイル ブラック/マルチトーン |  | ■ | ■ | - | - | - | - | - | ¥0 | ¥0 | |
| TCB2 ベスキンのクロス コンビネーション ブラック/ブルー |  | - | - | ■ | - | ■ | - | - | ¥0 | ¥0 | |
| KXJ2 ベスキンのナイトシェード・ブルー (4FN John Cooper Works スポーツ・シート) |  | - | - | - | ■ | - | ■ | - | ¥0 | ¥0 | |
| KXB4 ベスキンのベージュ (4FN John Cooper Works スポーツ・シート) |  | - | - | - | □ | - | □ | - | ¥0 | ¥0 | |
| TDJ3 ベスキンのコード コンビネーション John Cooper Works ブラック (4FN John Cooper Works スポーツ・シート) |  | - | - | - | - | - | - | ■ | ■ | ¥0 | ¥0 |

■ TRIM別標準装備 □ オプション装備 - 設定なし

OPTIONAL EQUIPMENT 価格表

ルーフ&ミラー・キャップ

| | C SELECT | C | | | S | | | JCW | | メーカー希望小売価格 (税込) | メーカー希望小売価格 (税抜) |
|------------------------------------|----------|-----------|-----------|---------|----------|---------|----------|-----|-----|-----------------|-----------------|
| | | Essential | Essential | Classic | Favoured | Classic | Favoured | JCW | JCW | | |
| 381 ボディー・カラー・ルーフ & ブラック・ミラー・キャップ*1 | | ■ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ¥0 | ¥0 |
| 382 ホワイト・ルーフ & ミラー・キャップ*2 | | - | - | □ | □ | □ | □ | - | - | ¥0 | ¥0 |
| 3B4 マルチトーン・ルーフ・ブルー & ブラック・ミラー・キャップ | | - | - | - | □ | - | □ | - | - | ¥104,000 | ¥94,545 |
| 3B5 ブラック・ルーフ & ミラー・キャップ*3 | | - | - | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | □ | ¥0 | ¥0 |
| 3A3 チリ・レッド・ルーフ & ミラー・キャップ*4 | | - | - | - | - | - | - | - | ■ | ¥0 | ¥0 |

ボンネット・ストライプ

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---------|---------|
| 3A7 ブラック・スポーツ・ストライプ*3 | | - | - | - | - | - | - | - | □ | ¥22,000 | ¥20,000 |
| 3A8 レッド・スポーツ・ストライプ*4 | | - | - | - | - | - | - | - | □ | ¥22,000 | ¥20,000 |

ボディー・カラー

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---------|---------|
| C3B プリティッシュ・レーシング・グリーン IV | | - | - | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ¥89,000 | ¥80,909 |
| C4R ミッドナイト・ブラック II*5 | | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ¥89,000 | ¥80,909 |
| C6A ナノク・ホワイト*6 | | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ¥89,000 | ¥80,909 |
| C6B メルティング・シルバー III | | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ¥0 | ¥0 |
| C6F インディゴ・サンセット・ブルー | | - | - | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ¥89,000 | ¥80,909 |
| C6L アイシー・サンシャイン・ブルー | | - | - | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ¥89,000 | ¥80,909 |
| C6M オーシャン・ウェーブ・グリーン | | - | - | □ | □ | □ | □ | - | - | ¥89,000 | ¥80,909 |
| C6P レジェンド・グレー | | - | - | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ¥89,000 | ¥80,909 |
| C6N サニーサイド・イエロー | | - | - | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ¥89,000 | ¥80,909 |
| C74 チリ・レッド II*7 | | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ¥89,000 | ¥80,909 |

*1:JCW では、[C4R] ミッドナイト・ブラック II との組み合わせでのみ設定可能。*2:[C6A] ナノク・ホワイトとの設定不可。

*3:[C4R] ミッドナイト・ブラック II との設定不可。*4:[C74] チリ・レッド II との設定不可。

*5:[3B5] ブラック・ルーフ & ミラー・キャップ、[3A7] ブラック・スポーツ・ストライプとの設定不可。*6:[382] ホワイト・ルーフ & ミラー・キャップとの設定不可。

*7:[3A3] チリ・レッド・ルーフ & ミラー・キャップ、[3A8] レッド・スポーツ・ストライプとの設定不可。

■ TRIM別標準装備 □ オプション装備 - 設定なし

主要諸元

| 車名 | MINI COOPER | | | |
|-----------|-------------|------------|------------|------------|
| グレード | C SELECT | C | S | JCW |
| 車両型式 | 3BA-12GD15 | 3BA-12GD15 | 3BA-22GD20 | 3BA-32GD20 |
| 駆動方式 | 前輪駆動 | 前輪駆動 | 前輪駆動 | 前輪駆動 |
| トランスミッション | 7速DCT | 7速DCT | 7速DCT | 7速DCT |

寸法

| | | | | |
|------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 全長 mm | 3875 | 3875 | 3875 | 3875 |
| 全幅 mm | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 |
| 全高 mm | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 |
| ホイールベース mm | 2495 | 2495 | 2495 | 2495 |
| トランク容量 ℓ | 210 (725 ^{*1}) | 210 (725 ^{*1}) | 210 (725 ^{*1}) | 210 (725 ^{*1}) |
| 最小回転半径 m | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| 最低地上高 mm | 130 | 130 | 130 | 130 |

重量・定員

| | | | | |
|---------|------|------|------|------|
| 車両重量 kg | 1280 | 1280 | 1320 | 1350 |
| 定員 名 | 4 | 4 | 4 | 4 |

タイヤ/ホイール

| | | | | |
|---------|------------|------------|------------|------------|
| タイヤサイズ | 195/55 R16 | 195/55 R16 | 215/45 R17 | 215/45 R17 |
| ホイールサイズ | 6.5J×16 | 6.5J×16 | 7J×17 | 7J×17 |

*1:後席折りたたみ時。

●製造事業者: BMW AG ●実際の車両の全高は、仕様や積載条件により、諸元値と異なる場合があります。●記載の仕様、諸元は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください(この内容は2026年3月3日現在のものです)。

主要諸元

| 車名 | MINI COOPER | | | |
|------|-------------|---|---|-----|
| グレード | C SELECT | C | S | JCW |



エンジン

| 型式 | B38A15P | B38A15P | B48A20P | B48A20S |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 種類 | 直列3気筒DOHCガソリン | 直列3気筒DOHCガソリン | 直列4気筒DOHCガソリン | 直列4気筒DOHCガソリン |
| 総排気量 cc | 1498 | 1498 | 1998 | 1998 |
| 最高出力 kW/PS/rpm | 115/156*1/5000 | 115/156*1/5000 | 150/204*1/5000 | 170/231*1/5000 |
| 最大トルク Nm/rpm | 230/1500-4600 | 230/1500-4600 | 300/1450-4500 | 380/1500-4000 |
| 燃料供給装置 | 電子燃料噴射装置 | 電子燃料噴射装置 | 電子燃料噴射装置 | 電子燃料噴射装置 |
| 燃料/タンク容量 ℓ | 無鉛プレミアムガソリン/44 | 無鉛プレミアムガソリン/44 | 無鉛プレミアムガソリン/44 | 無鉛プレミアムガソリン/44 |

エア・コンディショナー冷媒

| 種類/GWP値 *2 | R1234yf/1 | R1234yf/1 | R1234yf/1 | R1234yf/1 |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 使用量 g | 450 | 450 | 450 | 450 |

性能

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| 燃料消費率 km/ℓ | | | | |
|  JC08モード *3 | 18.2 | 18.2 | 15.9 | 16.2 |
|  WLTCモード *3*4 | 16.3 | 16.3 | 15.3 | 14.5 |
| 市街地モード 郊外モード 高速道路モード | 11.4/17.0/19.4 | 11.4/17.0/19.4 | 10.7/15.9/18.3 | 10.5/14.8/17.1 |
| 主要燃費向上対策 | 直噴エンジン、可変バルブ・タイミング機構、 アイドリングストップ装置、充電制御、 電動パワー・ステアリング、自動MT | 直噴エンジン、可変バルブ・タイミング機構、 アイドリングストップ装置、充電制御、 電動パワー・ステアリング、自動MT | 直噴エンジン、可変バルブ・タイミング機構、 アイドリングストップ装置、充電制御、 電動パワー・ステアリング、自動MT | 直噴エンジン、可変バルブ・タイミング機構、 アイドリングストップ装置、充電制御、 電動パワー・ステアリング、自動MT |

*1: 計算値になります。*2: フロン法により、カーエアコンの冷媒は2023年度以降、環境に対する影響度を製造者等ごとに出荷台数にて加重平均した値が150(目標値)を上回らないことが求められています。

*3: 国土交通省審査値。燃料消費率、交流電力量消費率、一充電走行距離は定められた試験条件での値です。使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて数値は大きく異なります。

*4: WLTCモード: 市街地(信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定)、郊外(信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定)、高速道路(高速道路等での走行を想定)の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。

●製造事業者: BMW AG ●実際の車両の全高は、仕様や積載条件により、諸元値と異なる場合があります。●記載の仕様、諸元は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください(この内容は2026年3月3日現在のものです)。

ビー・エム・ダブリュー株式会社
〒105-7308 東京都港区東新橋1-9-1 東京汐留ビルディング

プロダクトに関するさらに詳しい情報は、こちらをご覧ください： mini.jp
MINIに関するお問い合わせは、MINI カスタマー・インタラクション・センターへ ☎ 0120-3298-14

- 本プライスリストで使用している画像は日本仕様とは異なります。またオプション装備等を含む場合があります。
- 記載の内容は、予告なく変更する場合がございます。詳しくはお近くのMINI正規ディーラーまでお問い合わせください。
- 一部の装備や機能の利用については、対応するスマートフォンやアプリのインストールが必要となる場合があります。
- 本プライスリストは 2026年3月以降生産車両に対応します。記載の内容は2026年3月3日現在のものです。