

# MINI COOPER 5-DOOR.

メーカー希望小売価格／標準装備／オプション装備／主要諸元



## メーカー希望小売価格

	¥ 消費税込メーカー希望小売価格 (消費税抜メーカー希望小売価格)
MINI COOPER 5-DOOR C SELECT	3,770,000 (3,427,273)
MINI COOPER 5-DOOR C	4,140,000 (3,763,636)
MINI COOPER 5-DOOR S	4,870,000 (4,427,273)

※記載のメーカー希望小売価格は、MINI Cooper 5-Door C Select/ClはEssential TRIMの場合、MINI Cooper 5-Door SはClassic TRIMの場合の価格になります。

## リサイクル

	リサイクル料金預託金相当額(円)				資金管理料金(円)		リサイクル料金合計(円)	
対象モデル	シュレッダーダスト	エアバッグ類	フロン類	情報管理	消費税込	消費税抜	消費税込	消費税抜
MINI COOPER 5-DOOR	12,300	2,250	0	130	290	264	14,970	14,944

※リサイクル料金預託金相当額は消費税対象外となります。

※上記のリサイクル料金は2025年1月29日現在のものであり、予告なく変更される場合があります。

## MINI TLC.

MINIのエキサイティングな走りをやさしくケアするサービス・バックです。

「MINI TLC.」の詳細はこちら  
[https://www.mini.jp/ja\\_JP/home/service/maintenance/tlc.html](https://www.mini.jp/ja_JP/home/service/maintenance/tlc.html)



## MINI CONNECTED STORE

MINIのデジタル・サービスを必要な時にいつでもWebで追加購入いただけます。

「MINI Connected Store」の詳細はこちら  
[https://www.mini.jp/ja\\_JP/shop/ls/cp/connected-drive](https://www.mini.jp/ja_JP/shop/ls/cp/connected-drive)



## 全車共通標準装備

### EXTERIOR

自動防眩ドア・ミラー（運転席側）

### INTERIOR

自動防眩ルーム・ミラー

ETC車載器内蔵ルーム・ミラー

### SAFETY & SECURITY

コンフォート・アクセス

ドライビング・アシスタント

- DCC / クルーズ・コントロール

- レーン・ディパーチャー・ウォーニング (車線逸脱警告システム)

- レーン・チェンジ・ウォーニング

- レーン・キーピング・アシスト

- 前車接近警告機能

- 衝突回避・被害軽減ブレーキ (事故回避ステアリング付)

- 後車衝突警告機能

- クロス・トラフィック・ウォーニング (リア)

- スピード・リミット・インフォ

(トラフィック・サイン・アシスト〔速度制限認識〕)

- セーフ・エグジット

パーキング・アシスタント

- パノラマ・ビュー (リア)

- アクティブ PDC / パーク・ディスタンス・コントロール  
(フロント & リア、ビジュアル表示機能付)

- ペダル踏み間違い急発進抑制機能

- パーキング・アシスト (並列 / 縦列)

- リバース・アシスト / 後退時ステアリング・アシスト機能

MINI SOS コール

### AUDIO/VISUAL & COMMUNICATION

ワイヤレス・チャージング

MINI Connected Base

- インテリジェント・パーソナル・アシスタント

- スマートフォン・インテグレーション  
(Apple CarPlay® & Android Auto)

- テレ・サービス

- リモート・サービス

- MINI ナビゲーション・システム

- デジタル・キー / デジタル・キー・プラス

円形センター・ディスプレイ

パーソナル eSIM

### ドライビング・アシスト機能およびパーキング・アシスト機能について

ご使用前には、取扱説明書にて各機能の原理や操作方法を必ずご確認ください。運転者にはいかなる場合でも安全運転を行う義務があります。

本機能は、運転者が責任を持って安全運転を行うことを前提とした「運転支援技術」であり、運転者に代わって車が自律的に安全運転を行う、完全な自動運転ではありません。

システムの認識性能には限界があるため、路面状況や気象条件等によってはシステムが作動しない場合や、不適正にまたは理由なく作動する可能性があります。

そのため、安全確認や運転操作をシステムに委ねる運転は、重大な事故につながる危険があります。常にご自身の責任で交通状況に注意し安全運転を心がけてください。

## エンジン別/TRIM別 標準装備

	C SELECT	C			S		
	Essential	Essential	Classic	Favoured	Classic	Favoured	JCW
<b>EXTERIOR</b>							
LED ヘッドライト	■						
ヘッドライト：							
- アダプティブ LED ヘッドライト							
- コーナリング・ライト		■	■	■	■	■	■
- ハイビーム・アシスタント							
- シグニチャー・ライト							
- Welcome/Goodbye ライト							
<b>TRANSMISSION / SUSPENSION</b>							
オートマチック・トランスミッション (7速DCT)	■	■	■	■	■	■	
スポーツ・オートマチック・トランスミッション (パドル・シフト付) (7速DCT)							■
John Cooper Works スポーツ・ブレーキ							■
アダプティブ・サスペンション							■
<b>INTERIOR</b>							
ベース・ステアリング・ホイール (2本スポーク)	■	■					
スポーツ・ステアリング・ホイール			■	■	■	■	
John Cooper Works スポーツ・ステアリング・ホイール							■
ステアリング・ホイール・ヒーター			■	■	■	■	■
シート・ヒーター (フロント/左右)			■	■	■	■	■
<b>SAFETY &amp; SECURITY</b>							
ドライビング・アシスタント・プラス (全車共通標準装備の記載内容に加え)							
- ACC/アクティブ・クルーズ・コントロール (ストップ&ゴー機能付)			■	■	■	■	■
- ステアリング&レーン・コントロール・アシスト							
パーキング・アシスタント・プラス (全車共通標準装備の記載内容に加え)							
- パノラマ・ビュー (フロント & リア)							
- サラウンド・ビュー・システム					■	■	■
- リモート 3D ビュー							
- ドライブ・レコーダー							
<b>AUDIO/VISUAL &amp; COMMUNICATION</b>							
MINI エクスペリエンス・モード		■	■	■	■	■	■
ヘッド・アップ・ディスプレイ		■	■	■	■	■	■
<b>OTHERS</b>							
MINI TLC.スタンダード・バック (3年)		■	■	■	■	■	■

■ TRIM別標準装備

### ドライビング・アシスト機能およびパーキング・アシスト機能について

ご使用前には、取扱説明書にて各機能の原理や操作方法を必ずご確認ください。運転者にはいかなる場合でも安全運転を行う義務があります。

本機能は、運転者が責任を持って安全運転を行うことを前提とした「運転支援技術」であり、運転者に代わって車が自律的に安全運転を行う、完全な自動運転ではありません。

システムの認識性能には限界があるため、路面状況や気象条件等によってはシステムが作動しない場合や、不適正にまたは理由なく作動する可能性があります。

そのため、安全確認や運転操作をシステムに委ねる運転は、重大な事故につながる危険があります。常にご自身の責任で交通状況に注意し安全運転を心がけてください。

## TRIM 価格表

	C SELECT	C			S			メーカー希望小売価格 (税込)	メーカー希望小売価格 (税抜)
		Essential	Essential	Classic	Favoured	Classic	Favoured		
7EL	<b>Essential TRIM</b>								
BMJZ	ダブル・クロス・テキスタイル ブラック/マルチトーン	■	■	-	-	-	-	¥0	¥0
-	ベース・ステアリング・ホイール (2本スポーク)								
381	ボディカラー・ルーフ&ブラック・ミラー・キャップ								
1KA	16インチ 4スクエア・スポーク								
7EA	<b>Classic TRIM</b>								
TCB2	ベスキン/クロス コンビネーション ブラック/ブルー								
2XH	スポーツ・ステアリング・ホイール								
248	ステアリング・ホイール・ヒーター			□	-	-	-	¥202,000	¥183,636
494	シート・ヒーター (フロント/左右)	-	-	-	-	-	-	¥0	¥0
3B5	ブラック・ルーフ&ミラー・キャップ				■	-	-		
1KA	16インチ 4スクエア・スポーク (C)								
1KG	17インチ パラレル・スポーク 2トーン (S)								
5AT	ドライビング・アシスタント・プラス								
7EP	<b>Favoured TRIM</b>								
KXJ2	ベスキン ナイトシェード・ブルー								
4FN	John Cooper Works スポーツ・シート								
4AA	ヘッドライナー・アンスラサイト								
2XH	スポーツ・ステアリング・ホイール <sup>*1</sup>	-	-	-	□	-	-	¥380,000	¥345,455
248	ステアリング・ホイール・ヒーター <sup>*1</sup>	-	-	-	-	□	-	¥179,000	¥162,727
494	シート・ヒーター (フロント/左右) <sup>*1</sup>								
3B5	ブラック・ルーフ&ミラー・キャップ								
1KD	17インチ Uスポーク ヴァイブラント・シルバー								
5AT	ドライビング・アシスタント・プラス <sup>*1</sup>								
7KQ	<b>John Cooper Works TRIM</b>								
TDJ3	ベスキン/コード コンビネーション John Cooper Works ブラック								
4FN	John Cooper Works スポーツ・シート								
4AA	ヘッドライナー・アンスラサイト								
2XK	John Cooper Works スポーツ・ステアリング・ホイール								
2TC	スポーツ・オートマチック・トランスミッション (パドル・シフト付) (7速DCT)	-	-	-	-	-	□	¥464,000	¥421,818
3B5	ブラック・ルーフ&ミラー・キャップ								
1KL	17インチ John Cooper Works スプリント・スポーク ブラック								
3C1	John Cooper Works スポーツ・ブレーキ								
223	アダプティブ・サスペンション								

\*1: Sに標準装備。

■ TRIM別標準装備 □ オプション装備 - 設定なし

## PACKAGE 価格表

	C SELECT	C			S			メーカー希望小売価格 (税込)	メーカー希望小売価格 (税抜)
		Essential	Essential	Classic	Favoured	Classic	Favoured		
ZU4	<b>Mパッケージ</b>								
420	プライバシー・ガラス (リア・ガラス)								
451	アクティブ・シート (運転席)								
459	電動フロント・シート (運転席メモリー機能付)	-	-	-	□	-	□	¥267,000	¥242,727
4NR	インテリア・カメラ								
688	harman/kardon®製 HiFi ラウド・スピーカー・システム								

□ オプション装備 - 設定なし






OPTIONAL EQUIPMENT 価格表

ホイール

	C SELECT	C				S			メーカー希望小売価格 (税込)	メーカー希望小売価格 (税抜)
		Essential	Essential	Classic	Favoured	Classic	Favoured	JCW		
1KA 16インチ 4スクエア・スポーク 6.5J×16 195/55 R16		■	■	■	-	-	-	-	¥0	¥0
1KG 17インチ パラレル・スポーク 2トーン 7J×17 215/45 R17		-	-	□	-	-	-	-	¥164,000 ¥0	¥149,091 ¥0
1QP 18インチ スライド・スポーク 2トーン 7J×18 215/40 R18		-	-	-	-	□	-	-	¥89,000	¥80,909
1KD 17インチ Uスポーク ヴァイブラント・シルバー 7J×17 215/45 R17		-	-	-	■	-	■	-	¥0	¥0
1QL 18インチ ナイトフラッシュ・スポーク 2トーン 7J×18 215/40 R18		-	-	-	□	-	□	-	¥89,000	¥80,909
1KL 17インチ John Cooper Works スプリント・スポーク ブラック 7J×17 215/45 R17		-	-	-	-	-	-	■	¥0	¥0
1KP 18インチ John Cooper Works ラップ・スポーク 2トーン 7J×18 215/40 R18		-	-	-	-	-	-	□	¥60,000	¥54,545

■ TRIM別標準装備 □ オプション装備 - 設定なし

OPTIONAL EQUIPMENT 価格表

シート	C SELECT	C			S			メーカー希望小売価格 (税込)	メーカー希望小売価格 (税抜)
		Essential	Essential	Classic	Favoured	Classic	Favoured		
BMJZ ダブル・クロス・テキスタイル ブラック/マルチトーン		■	■	-	-	-	-	¥0	¥0
TCB2 ベスキン/クロス コンビネーション ブラック/ブルー		-	-	■	-	■	-	¥0	¥0
KXJ2 ベスキン ナイトシェード・ブルー (4FN John Cooper Works スポーツ・シート)		-	-	-	■	-	■	¥0	¥0
KXB4 ベスキン ベージュ (4FN John Cooper Works スポーツ・シート)		-	-	-	□	-	□	¥0	¥0
TDJ3 ベスキン/コード コンビネーション John Cooper Works ブラック (4FN John Cooper Works スポーツ・シート)		-	-	-	-	-	■	¥0	¥0

■ TRIM別標準装備 □ オプション装備 - 設定なし

# OPTIONAL EQUIPMENT 価格表









## ルーフ&ミラー・キャップ

	C SELECT	C				S			メーカー希望小売価格 (税込)	メーカー希望小売価格 (税抜)
		Essential	Essential	Classic	Favoured	Classic	Favoured	JCW		
381 ボディカラー・ルーフ&ミラー・キャップ		■	■	□	□	□	□	□	¥0	¥0
382 ホワイト・ルーフ&ミラー・キャップ*1		-	-	□	□	□	□	-	¥0	¥0
3B4 マルチトーン・ルーフ・ブルー&ブラック・ミラー・キャップ		-	-	-	□	-	□	-	¥104,000	¥94,545
3B5 ブラック・ルーフ&ミラー・キャップ*2		-	-	■	■	■	■	■	¥0	¥0

\*1:[C6A] ナノク・ホワイトとの設定不可。  
 \*2:[C4R] ミッドナイト・ブラックIIとの設定不可。

■ TRIM別標準装備 □ オプション装備 - 設定なし

OPTIONAL EQUIPMENT 価格表

	C SELECT	C				S			メーカー希望小売価格 (税込)	メーカー希望小売価格 (税抜)	
		Essential	Essential	Classic	Favoured	Classic	Favoured	JCW			
ボディー・カラー											
C3B	プリティッシュ・レーシング・グリーンIV		-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	¥89,000	¥80,909
C4R	ミッドナイト・ブラックII*1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	¥89,000	¥80,909
C6A	ナノク・ホワイト*2		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	¥89,000	¥80,909
C6B	メルティング・シルバーIII		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	¥0	¥0
C6F	インディゴ・サンセット・ブルー		-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	¥89,000	¥80,909
C6L	アイシー・サンシャイン・ブルー		-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	¥89,000	¥80,909
C6M	オーシャン・ウェーブ・グリーン		-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	¥89,000	¥80,909
C6P	レジェンド・グレー		-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	¥89,000	¥80,909
C6N	サニーサイド・イエロー		-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	¥89,000	¥80,909
C74	チリ・レッドII		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	¥89,000	¥80,909

\*1:[3B5]ブラック・ルーフ&ミラー・キャップとの設定不可。  
 \*2:[3B2]ホワイト・ルーフ&ミラー・キャップとの設定不可。

オプション装備 - 設定なし

## 主要諸元

		MINI COOPER 5-DOOR		
車名				
グレード	C SELECT	C		S
車両型式	3BA-42GD15	3BA-42GD15		3BA-52GD20
駆動方式	前輪駆動	前輪駆動		前輪駆動
トランスミッション	7速DCT	7速DCT		7速DCT

## 寸法

全長 mm	4035	4035		4035
全幅 mm	1745	1745		1745
全高 mm	1470	1470		1470
ホイールベース mm	2565	2565		2565
トランク容量 ℓ	275 (925 <sup>*1</sup> )	275 (925 <sup>*1</sup> )		275 (925 <sup>*1</sup> )
最小回転半径 m	5.4	5.4		5.4
最低地上高 mm	132	132		132

## 重量・定員

車両重量 kg	1340	1340		1380
定員 名	5	5		5

## タイヤ／ホイール

タイヤサイズ	195/55 R16	195/55 R16		215/45 R17
ホイールサイズ	6.5J×16	6.5J×16		7J×17

\*1:後席折りたたみ時。

●製造事業者: BMW AG ●実際の車両の全高は、仕様や積載条件により、諸元値と異なる場合があります。●記載の仕様、諸元は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください (この内容は2025年11月11日現在のものです)。

## 主要諸元

車名	MINI COOPER 5-DOOR		
グレード	C SELECT	C	S



## エンジン

型式	B38A15P	B38A15P	B48A20P
種類	直列3気筒DOHCガソリン	直列3気筒DOHCガソリン	直列4気筒DOHCガソリン
総排気量 cc	1498	1498	1998
最高出力 kW/PS/rpm	115/156 <sup>*1</sup> /5000	115/156 <sup>*1</sup> /5000	150/204 <sup>*1</sup> /5000
最大トルク Nm/rpm	230/1500-4600	230/1500-4600	300/1450-4500
燃料供給装置	電子燃料噴射装置	電子燃料噴射装置	電子燃料噴射装置
燃料/タンク容量 ℓ	無鉛プレミアムガソリン/44	無鉛プレミアムガソリン/44	無鉛プレミアムガソリン/44

## エア・コンディショナー冷媒

種類/GWP値 <sup>*2</sup>	R1234yf/1	R1234yf/1	R1234yf/1
使用量 g	450	450	450

## 性能

燃料消費率 km/ℓ			
 JC08モード <sup>*3</sup>	17.5	17.5	16.6
 WLTCモード <sup>*3*4</sup>	15.8	15.8	15.1
市街地モード   郊外モード   高速道路モード	11.4/16.3/18.5	11.4/16.3/18.5	10.6/15.5/18.1

\*1: 計算値になります。\*2: フロン法により、カーエアコンの冷媒は2023年度以降、環境に対する影響度を製造者等ごとに出荷台数にて加重平均した値が150(目標値)を上回らないことが求められています。

\*3: 国土交通省審査値。燃料消費率、交流電力量消費率、一充電走行距離は定められた試験条件での値です。使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて数値は大きく異なります。

\*4: WLTCモード: 市街地(信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定)、郊外(信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定)、高速道路(高速道路等での走行を想定)の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。

●製造事業者: BMW AG ●実際の車両の全高は、仕様や積載条件により、諸元値と異なる場合があります。●記載の仕様、諸元は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。(この内容は2025年11月11日現在のものです)。

ビー・エム・ダブリュー株式会社  
〒105-7308 東京都港区東新橋1-9-1 東京汐留ビルディング

プロダクトに関するさらに詳しい情報は、こちらをご覧ください：mini.jp  
MINIに関するお問い合わせは、MINI カスタマー・インタラクション・センターへ ☎ 0120-3298-14

- 本プライスリストで使用している画像は日本仕様とは異なります。またオプション装備等を含む場合があります。
- 記載の内容は、予告なく変更する場合がございます。詳しくはお近くのMINI正規ディーラーまでお問い合わせください。
- 一部の装備や機能の利用については、対応するスマートフォンやアプリのインストールが必要となる場合があります。
- 本プライスリストは 2025年11月以降生産車両に対応します。記載の内容は2025年11月11日現在のものです。