MINI COUNTRYMAN /
ALL-ELECTRIC MINI COUNTRYMAN.

メーカー希望小売価格／標準装備／オプション装備／主要諸元

メーカー希望小売価格

	¥ 消費税込メーカー希望小売価格 （消費税抜メーカー希望小売価格）
MINI COUNTRYMAN C	**5,230,000** (4,754,545)
MINI COUNTRYMAN D	**5,330,000** (4,845,455)
MINI COUNTRYMAN S ALL4 SELECT	**5,590,000** (5,081,818)
MINI COUNTRYMAN S ALL4	**5,980,000** (5,436,364)
MINI JOHN COOPER WORKS COUNTRYMAN ALL4	**6,920,000** (6,290,909)

	¥ 消費税込メーカー希望小売価格 （消費税抜メーカー希望小売価格）
MINI COUNTRYMAN E	**6,110,000** (5,554,545)
MINI COUNTRYMAN SE ALL4	**6,850,000** (6,227,273)

※上記のメーカー希望小売価格は、MINI John Cooper Works Countryman ALL4を除き、Classic TRIMの場合の価格になります。
※上記のメーカー希望小売価格は、消費税込みの車両本体価格です。付属品、税金（自動車税など）、保険料、登録諸費用は含まれません。

リサイクル

	リサイクル料金預託金相当額（円）				資金管理料金（円）		リサイクル料金合計（円）	
対象モデル	シュレッダーダスト	エアバッグ類	フロン類	情報管理	消費税込	消費税抜	消費税込	消費税抜
MINI COUNTRYMAN/ ALL-ELECTRIC MINI COUNTRYMAN	14,280	2,250	0	130	290	264	16,950	16,924

※リサイクル料金預託金相当額は消費税対象外となります。
※上記のリサイクル料金は2025年1月29日現在のものであり、予告なく変更される場合があります。

MINI CHARGING

実用性と効率性に優れたモビリティとして、新たな可能性を切り拓くMINIの電気自動車。
外出先ではよりスマートに、ご自宅ではより手軽に。
いつでも、どこでも、あなたのニーズに応える充電方法をお選びいただけます。

「MINI Charging」の詳細はこちら
https://mini-charging.com/web/ja/mini-jp

MINI TLC.

MINIのエキサイティングな走りをやさしくケアするサービス・パックです。

「MINI TLC.」の詳細はこちら
https://www.mini.jp/ja_JP/home/mini-service/tlc.html

MINI CONNECTED STORE

MINIのデジタル・サービスを必要な時にいつでもWebで追加購入いただけます。

「MINI Connected Store」の詳細はこちら
https://www.mini.jp/ja_JP/shop/ls/cp/connected-drive

エンジン別／TRIM別 標準装備

	C/D			S ALL4 SELECT	S ALL4			JCW	E			SE ALL4		
	Classic	Favoured	JCW	Classic	Classic	Favoured	JCW	JCW	Classic	Favoured	JCW	Classic	Favoured	JCW
EXTERIOR														
LED ヘッドライト				■										
ヘッドライト：														
- アダプティブ LED ヘッドライト														
- コーナリング・ライト	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
- ハイビーム・アシスタント														
- シグニチャー・ライト														
ブラック・ルーフ・レール	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
自動防眩ドア・ミラー（運転席側）	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
コンフォート・アクセス	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
オートマチック・テールゲート・オペレーション	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
TRANSMISSION/SUSPENSION														
オートマチック・トランスミッション（7速DCT）	■	■		■	■	■								
オートマチック・トランスミッション（パドル・シフト付）（7速DCT）			■*1											
スポーツ・オートマチック・トランスミッション（パドル・シフト付）（7速DCT）			■*2				■	■						
John Cooper Works スポーツ・ブレーキ			■				■				■			■
John Cooper Works モデル専用スポーツ・ブレーキ								■						
アダプティブ・サスペンション			■				■	■						
INTERIOR														
ヘッド・アップ・ディスプレイ	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
スポーツ・ステアリング・ホイール	■	■		■	■	■			■	■		■	■	
John Cooper Works スポーツ・ステアリング・ホイール			■				■	■			■			■
ステアリング・ホイール・ヒーター	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
シート・ヒーター（フロント／左右）	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
自動防眩ルーム・ミラー	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ETC車載器内蔵ルーム・ミラー	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
シート・バックレスト調節機能（リア）	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
シート・スライド機能（リア）	■	■	■		■	■	■	■						

＊1：MINI Countryman C JCW TRIMに標準設定。
＊2：MINI Countryman D JCW TRIMに標準設定。

■ TRIM別標準装備

エンジン別／TRIM別 標準装備

	C/D			S ALL4 SELECT	S ALL4			JCW	E			SE ALL4		
	Classic	Favoured	JCW	Classic	Classic	Favoured	JCW	JCW	Classic	Favoured	JCW	Classic	Favoured	JCW
SAFETY & SECURITY														
ドライビング・アシスタント・プラス - ステアリング & レーン・コントロール・アシスト - ACC／アクティブ・クルーズ・コントロール（ストップ & ゴー機能付） - レーン・ディパーチャー・ウォーニング（車線逸脱警告システム） - レーン・キーピング・アシスト - レーン・チェンジ・ウォーニング - 前車接近警告機能 - 衝突回避・被害軽減ブレーキ（事故回避ステアリング付） - 後車衝突警告機能 - クロス・トラフィック・ウォーニング（リア） - スピード・リミット・インフォ（トラフィック・サイン・アシスト〔速度制限認識〕） - セーフ・エグジット	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ドライビング・アシスタント・プロフェッショナル - 高速道路渋滞時ハンズ・オフ・アシスト - レーン・キーピング・アシスト（アクティブ・サイド・コリジョン・プロテクション付） - レーン・チェンジ・アシスト - クロス・トラフィック・ウォーニング（フロント） - エマージェンシー・ストップ・アシスト	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
パーキング・アシスタント・プラス - サラウンド・ビュー・システム - リモート 3D ビュー - ドライブ・レコーダー - パノラマ・ビュー（フロント & リア） - アクティブ PDC ／パーク・ディスタンス・コントロール（フロント & リア、ビジュアル表示機能付） - ペダル踏み間違い急発進抑制機能 - パーキング・アシスト（並列／縦列） - リバース・アシスト／後退時ステアリング・アシスト機能	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
アラーム・システム	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
リモート・セフト・レコーダー（盗難防止機能）	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
MINI SOS コール	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
タイヤ・プレッシャー・インジケーター	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
AUDIO/VISUAL & COMMUNICATION														
harman/kardon® 製 HiFi ラウド・スピーカー・システム								■						
MINI エクスペリエンス・モード	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ワイヤレス・チャージング	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
MINI Connected Base - インテリジェント・パーソナル・アシスタント - スマートフォン・インテグレーション（Apple CarPlay© & Android Auto） - テレサービス - リモート・サービス - MINI ナビゲーション・システム - デジタル・キー／デジタル・キー・プラス	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
円形センター・ディスプレイ	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
パーソナル eSIM	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CHARGING														
急速充電ポート									■	■	■	■	■	■
普通充電ポート									■	■	■	■	■	■
モーター走行時走行音発生装置									■	■	■	■	■	■
普通充電ケーブル									■	■	■	■	■	■
V2H（Vehicle to Home）機能および V2L（Vehicle to Load）機能*1*2									■	■	■	■	■	■
OTHERS														
MINI TLC. スタンダード・パック（3年）	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

＊1：外部給電機能（V2H および V2L）を利用するには、DC 充電ポートから取り出した DC（直流）電力を AC（交流）電力に変換するための「外部給電器」（社外品）を別途お買い求めいただく必要があります。

＊2：V2H 機能による家庭の電源ネットワークへの給電、および V2L 機能による電気機器の利用は、災害時等による停電時に限られます。詳しくは MINI 正規ディーラーまでお問い合わせください。

■ TRIM別標準装備

ドライビング・アシスト機能およびパーキング・アシスト機能について

ご使用の前には、取扱説明書にて各機能の原理や操作方法を必ずご確認ください。運転者にはいかなる場合でも安全運転を行う義務があります。本機能は、運転者が責任を持って安全運転を行うことを前提とした「運転支援技術」であり、運転者に代わって車が自律的に安全運転を行う、完全な自動運転ではありません。
システムの認識性能には限界があるため、路面状況や気象条件等によってはシステムが作動しない場合や、不適正にまたは理由なく作動する可能性があります。そのため、安全確認や運転操作をシステムに委ねる運転は、重大な事故につながる危険があります。常にご自身の責任で交通状況に注意し安全運転を心がけてください。

TRIM 価格表

		C/D			S ALL4 SELECT	S ALL4			JCW	E			SE ALL4			メーカー希望小売価格（税抜）	メーカー希望小売価格（税抜）
		Classic	Favoured	JCW	Classic	Classic	Favoured	JCW	JCW	Classic	Favoured	JCW	Classic	Favoured	JCW		
7EA	**Classic TRIM**																
TCB2	ベスキン／クロス　コンビネーション　ブラック／ブルー インテリア・カラー　ブラック																
2XH	スポーツ・ステアリング・ホイール	■	–	–	■	■	–	–	–	■	–	–	■	–	–	¥0	¥0
3B5	ブラック・ルーフ＆ミラー・キャップ																
1K0	17インチ　プロファイル・スポーク　グレー（C、D、S ALL4 SELECT）																
1K1	17インチ　プロファイル・エアロ・スポーク　グレー（E）																
1K2	18インチ　アステロイド・スポーク（S ALL4、SE ALL4）																
7EP	**Favoured TRIM**																
KXJ4	ベスキン　ダーク・ペトロール インテリア・カラー　ペトロール／ブラウン																
4FN	John Cooper Works スポーツ・シート	–	□	–	–	–	□	–	–	–	□	–	–	□	–	¥253,000	¥230,000
4AA	ヘッドライナー・アンスラサイト																
2XH	スポーツ・ステアリング・ホイール																
3B5	ブラック・ルーフ＆ミラー・キャップ																
1K4	18インチ　アステロイド・スポーク　ヴァイブラント・シルバー																
7KQ	**John Cooper Works TRIM**																
TDJ3	ベスキン／コード　コンビネーション　John Cooper Works ブラック インテリア・カラー　JCW ブラック																
4FN	John Cooper Works スポーツ・シート																
4AA	ヘッドライナー・アンスラサイト																
2XK	John Cooper Works スポーツ・ステアリング・ホイール																
2TE	オートマチック・トランスミッション（パドル・シフト付）（7速DCT）（C）																
2TC	スポーツ・オートマチック・トランスミッション（パドル・シフト付）（7速DCT） （D、S ALL4、JCW）	–	–	□	–	–	–	□	–	–	–	□	–	–	□	¥473,000	¥430,000
3B5	ブラック・ルーフ＆ミラー・キャップ（C、D、S ALL4、E、SE ALL4）	–	–	–	–	–	–	–	■	–	–	–	–	–	–	¥0	¥0
3A3	チリ・レッド・ルーフ＆ミラー・キャップ（JCW）*1																
1K8	19インチ　John Cooper Works ランウェイ・スポーク　ブラック （C、D、S ALL4、E、SE ALL4）																
1KT	20インチ　John Cooper Works フラッグ・スポーク　2トーン（JCW）																
3C1	John Cooper Works スポーツ・ブレーキ（C、D、S ALL4、E、SE ALL4）																
–	John Cooper Works モデル専用スポーツ・ブレーキ（JCW）																
223	アダプティブ・サスペンション（C、D、S ALL4、JCW）																

*1：[C74] チリ・レッドⅡとの設定不可。

■ TRIM別標準装備　□ オプション装備　– 設定なし

PACKAGE 価格表

		C/D			S ALL4 SELECT	S ALL4			JCW	E			SE ALL4			メーカー希望小売価格（税抜）	メーカー希望小売価格（税抜）
		Classic	Favoured	JCW	Classic	Classic	Favoured	JCW	JCW	Classic	Favoured	JCW	Classic	Favoured	JCW		
ZU4	**M パッケージ**																
420	プライバシー・ガラス（リア・ガラス）																
451	アクティブ・シート（運転席）	□	□	□	–	□	□	□	–	□	□	□	□	□	□	¥282,000	¥256,364
459	電動フロント・シート（運転席メモリー機能付）																
4NR	インテリア・カメラ																
688	harman/kardon® 製 HiFi ラウド・スピーカー・システム																
ZU5	**L パッケージ**																
3C2	John Cooper Works パフォーマンス・ブレーキ																
420	プライバシー・ガラス（リア・ガラス）	–	–	–	–	–	–	–	□	–	–	–	–	–	–	¥261,000	¥237,273
451	アクティブ・シート（運転席）																
459	電動フロント・シート（運転席メモリー機能付）																
4NR	インテリア・カメラ																

□ オプション装備　– 設定なし

OPTIONAL EQUIPMENT 価格表

シングル・オプション

			C/D			S ALL4 SELECT	S ALL4			JCW	E			SE ALL4			メーカー希望小売価格（税抜）	メーカー希望小売価格（税抜）
			Classic	Favoured	JCW	Classic	Classic	Favoured	JCW	JCW	Classic	Favoured	JCW	Classic	Favoured	JCW		
402	パノラマ・ガラス・サンルーフ		□	□	□	–	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	¥169,000	¥153,636
3A7	ブラック・スポーツ・ストライプ*1		–	–	–	–	–	–	–	□	–	–	–	–	–	–	¥38,000	¥34,545
3A8	レッド・スポーツ・ストライプ*2		–	–	–	–	–	–	–	□	–	–	–	–	–	–	¥38,000	¥34,545

*1：[C4R] ミッドナイト・ブラックIIとの設定不可。
*2：[C74] チリ・レッドIIとの設定不可。

□ オプション装備　– 設定なし

ホイール

1K0	17インチ　プロファイル・スポーク　グレー 7J×17　205/65 R17		■	–	–	■	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	¥0	¥0
1K1	17インチ　プロファイル・エアロ・スポーク　グレー 7.5J×17　205/65 R17		–	–	–	–	–	–	–	–	■	–	–	–	–	–	¥0	¥0
1K2	18インチ　アステロイド・スポーク 7.5J×18　225/55 R18		□ –	– –	– –	□ –	– ■	– –	– –	– –	□ –	– –	– –	– ■	– –	– –	¥131,000 ¥0	¥119,091 ¥0
1K4	18インチ　アステロイド・スポーク　ヴァイブラント・シルバー 7.5J×18　225/55 R18		–	■	–	–	–	■	–	–	–	■	–	–	■	–	¥0	¥0
3PK	18インチ　アステロイド・スポーク　ブラック 7.5J×18　225/55 R18		□ –	– –	– –	– –	– □	– –	– –	– –	□ –	– –	– –	– □	– –	– –	¥177,000 ¥69,000	¥160,909 ¥62,727
1K6	19インチ　カレイド・スポーク　2トーン 8J×19　245/45 R19		–	□	–	–	–	□	–	–	–	□	–	–	□	–	¥138,000	¥125,455
1KS	20インチ　ウインドミル・スポーク　2トーン 8J×20　245/40 R20		–	□	–	–	–	□	–	–	–	□	–	–	□	–	¥238,000	¥216,364
1K8	19インチ　John Cooper Works ランウェイ・スポーク　ブラック 8J×19　245/45 R19		– –	□ –	– ■	– –	– –	□ –	– ■	– –	– –	□ –	– ■	– –	□ –	– ■	¥215,000 ¥0	¥195,455 ¥0
1KT	20インチ　John Cooper Works フラッグ・スポーク　2トーン 8J×20　245/40 R20		– –	– –	– –	– –	– –	– –	□ –	– ■	– –	– –	– –	– –	– –	□ –	¥108,000 ¥0	¥98,182 ¥0

■ TRIM別標準装備　□ オプション装備　– 設定なし

OPTIONAL EQUIPMENT 価格表

シート

		C/D			S ALL4 SELECT	S ALL4			JCW	E			SE ALL4			メーカー希望小売価格（税抜）	メーカー希望小売価格（税抜）
		Classic	Favoured	JCW	Classic	Classic	Favoured	JCW	JCW	Classic	Favoured	JCW	Classic	Favoured	JCW		
TCB2	ベスキン／クロス　コンビネーション　ブラック／ブルー インテリア・カラー　ブラック		■	–	–	■	■	–	–	–	■	–	–	■	–	–	¥0	¥0
TCJ1	ベスキン／クロス　コンビネーション　グレー／ブルー インテリア・カラー　ブラック		–	–	–	–	□	–	–	–	–	–	–	□	–	–	¥0	¥0
KXJ4	ベスキン　ダーク・ペトロール インテリア・カラー　ペトロール／ブラウン （4FN　John Cooper Works スポーツ・シート）		–	■	–	–	–	■	–	–	–	■	–	–	■	–	¥0	¥0
KXJ5	ベスキン　ビンテージ・ブラウン インテリア・カラー　ペトロール／ブラウン （4FN　John Cooper Works スポーツ・シート）		–	□	–	–	–	□	–	–	–	□	–	–	□	–	¥0	¥0
KXO4	ベスキン　ビンテージ・ブラウン インテリア・カラー　ブラック （4FN　John Cooper Works スポーツ・シート）		–	□	–	–	–	□	–	□	–	□	–	–	□	–	¥0	¥0
KXB4	ベスキン　ベージュ インテリア・カラー　ペトロール／ブラウン （4FN　John Cooper Works スポーツ・シート）		–	□	–	–	–	□	–	–	–	□	–	–	□	–	¥0	¥0
KXSW	ベスキン　ブラック インテリア・カラー　ブラック （4FN　John Cooper Works スポーツ・シート）		–	□	–	–	–	□	–	–	–	□	–	–	□	–	¥0	¥0
TDJ3	ベスキン／コード　コンビネーション　John Cooper Works ブラック インテリア・カラー　JCW ブラック （4FN　John Cooper Works スポーツ・シート）		–	–	■	–	–	–	■	■	–	–	■	–	–	■	¥0	¥0

■ TRIM別標準装備　□ オプション装備　– 設定なし

OPTIONAL EQUIPMENT 価格表

ルーフ＆ミラー・キャップ

			C/D			S ALL4 SELECT	S ALL4			JCW	E			SE ALL4			メーカー希望小売価格（税抜）	メーカー希望小売価格（税抜）
			Classic	Favoured	JCW	Classic	Classic	Favoured	JCW	JCW	Classic	Favoured	JCW	Classic	Favoured	JCW		
381	ボディー・カラー・ルーフ＆ブラック・ミラー・キャップ		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	¥0	¥0
382	ホワイト・ルーフ＆ミラー・キャップ*1		□	□	–	□	□	□	–	–	□	□	–	□	□	–	¥0	¥0
3B5	ブラック・ルーフ＆ミラー・キャップ*2		■	■	■	■	■	■	■	□	■	■	■	■	■	■	¥0	¥0
3A3	チリ・レッド・ルーフ＆ミラー・キャップ*3		–	–	–	–	–	–	–	■	–	–	–	–	–	–	¥0	¥0
3AF	ヴァイブラント・シルバー・ルーフ＆ミラー・キャップ		–	□	–	–	–	□	–	–	–	□	–	–	□	–	¥0	¥0

*1：[C6A] ナノク・ホワイトとの設定不可。
*2：[C4R] ミッドナイト・ブラックIIとの設定不可。
*3：[C74]チリ・レッドIIとの設定不可。

■ TRIM別標準装備　□ オプション装備　– 設定なし

ボディー・カラー

			C/D			S ALL4 SELECT	S ALL4			JCW	E			SE ALL4			メーカー希望小売価格（税抜）	メーカー希望小売価格（税抜）
			Classic	Favoured	JCW	Classic	Classic	Favoured	JCW	JCW	Classic	Favoured	JCW	Classic	Favoured	JCW		
C3B	ブリティッシュ・レーシング・グリーン IV		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	¥108,000	¥98,182
C4R	ミッドナイト・ブラックII*4		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	¥108,000	¥98,182
C6A	ナノク・ホワイト*5		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	¥108,000	¥98,182
C6B	メルティング・シルバー III		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	¥0	¥0
C6F	インディゴ・サンセット・ブルー		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	¥108,000	¥98,182
C6K	ブレージング・ブルー		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	¥108,000	¥98,182
C6P	レジェンド・グレー		□	□	※	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	¥108,000	¥98,182
C71	スモーキー・グリーン		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	¥108,000	¥98,182
C74	チリ・レッドII*6		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	¥108,000	¥98,182

*4：[3B5] ブラック・ルーフ＆ミラー・キャップ、[3A7] ブラック・スポーツ・ストライプとの設定不可。
*5：[382] ホワイト・ルーフ＆ミラー・キャップとの設定不可。
*6：[3A3] チリ・レッド・ルーフ＆ミラー・キャップ、[3A8] レッド・スポーツ・ストライプとの設定不可。

※ MINI Countryman C JCW TRIM に設定可能。MINI Countryman D JCW TRIM には設定不可。

□ オプション装備　– 設定なし

主要諸元

車名	MINI COUNTRYMAN				
グレード	C	D	S ALL4 SELECT	S ALL4	JCW
車両型式	3AA-12GA15T	3DA-62GA20	3AA-22GA20T	3AA-22GA20T	7BA-32GA20
駆動方式	前輪駆動	前輪駆動	4輪駆動	4輪駆動	4輪駆動
トランスミッション	7速DCT	7速DCT	7速DCT	7速DCT	7速DCT

寸法

全長　mm	4445	4445	4445	4445	4445
全幅　mm	1845	1845	1845	1845	1845
全高　mm	1660（1645*1）	1660（1645*1）	1660	1660（1645*1）	1645
ホイールベース　mm	2690	2690	2690	2690	2690
トランク容量　ℓ	450（1450*2）	505（1530*2）	450（1450*2）	450（1450*2）	505（1530*2）
最小回転半径　m	5.5	5.5	5.5	5.5	5.6
最低地上高　mm	202（186*1）	202（186*1）	202	202（186*1）	186

重量・定員

車両重量　kg	1560（1590*3）	1620（1650*3）	1680	1680（1710*3）	1680（1710*3）
定員　名	5	5	5	5	5

＊1：アダプティブ・サスペンション装備車の場合。＊2：後席折りたたみ時。＊3：パノラマ・ガラス・サンルーフ装備車の場合。
●製造事業者：BMW AG ●実際の車両の全高は、仕様や積載条件により、諸元値と異なる場合があります。
●記載の仕様、諸元は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください（この内容は2026年11月4日現在のものです）。

主要諸元

車名	MINI COUNTRYMAN				
グレード	C	D	S ALL4 SELECT	S ALL4	JCW

エンジン

型式	B38A15P	B47C20B	B48A20P	B48A20P	B48A20H
種類	直列3気筒DOHCガソリン	直列4気筒DOHCディーゼル	直列4気筒DOHCガソリン	直列4気筒DOHCガソリン	直列4気筒DOHCガソリン
総排気量　cc	1498	1995	1998	1998	1998
最高出力　kW/PS/rpm	115/156/5000	110/150/4000	150/204/5000	150/204/5000	233/317/5750
最大トルク　Nm/rpm	240/1500-4400	360/1500-2500	320/1500-4000	320/1500-4000	400/2000-4500
燃料供給装置	電子燃料噴射装置	電子燃料噴射装置	電子燃料噴射装置	電子燃料噴射装置	電子燃料噴射装置
燃料／タンク容量　ℓ	無鉛プレミアムガソリン／54	軽油／54	無鉛プレミアムガソリン／54	無鉛プレミアムガソリン／54	無鉛プレミアムガソリン／54

電気モーター（マイルド・ハイブリッド・システム）

型式	DD0006N0	–	DD0006N0	DD0006N0	–
種類	交流同期電動機	–	交流同期電動機	交流同期電動機	–
最高出力　kW/PS/rpm	15/20/5500	–	15/20/5500	15/20/5500	–
最大トルク　Nm/rpm	55/0-2000	–	55/0-2000	55/0-2000	–

エア・コンディショナー冷媒

種類／GWP値 *1	R1234yf/1	R1234yf/1	R1234yf/1	R1234yf/1	R1234yf/1
使用量　g	450	450	450	450	450

性能

燃料消費率　km/ℓ					
JC08モード（国土交通省審査値）*2	18.9	22.8	17.0	17.0	–
WLTCモード（国土交通省審査値）*2*3	16.4	17.4	14.5	14.5	–
市街地モード｜郊外モード｜高速道路モード	12.3/17.1/18.6	13.4/18.3/19.2	10.3/15.0/17.1	10.3/15.0/17.1	–/–/–
主要燃費向上対策	直噴エンジン、可変バルブ・タイミング機構、ハイブリッド・システム、アイドリングストップ装置、充電制御、電動パワー・ステアリング、自動MT	直噴エンジン、アイドリングストップ装置、高圧噴射、充電制御、電動パワー・ステアリング、自動MT	直噴エンジン、可変バルブ・タイミング機構、ハイブリッド・システム、アイドリングストップ装置、充電制御、電動パワー・ステアリング、自動MT	直噴エンジン、可変バルブ・タイミング機構、ハイブリッド・システム、アイドリングストップ装置、充電制御、電動パワー・ステアリング、自動MT	

＊1：フロン法により、カーエアコンの冷媒は2023年度以降、環境に対する影響度を製造者等ごとに出荷台数にて加重平均した値が150（目標値）を上回らないことが求められております。
＊2：燃料消費率、交流電力量消費率、一充電走行距離は定められた試験条件での値です。使用環境（気象、渋滞等）や運転方法（急発進、エアコン使用等）に応じて数値は大きく異なります。
＊3：WLTCモード：市街地（信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定）、郊外（信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定）、高速道路（高速道路等での走行を想定）の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。
●製造事業者：BMW AG ●実際の車両の全高は、仕様や積載条件により、諸元値と異なる場合があります。●記載の仕様、諸元は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください（この内容は2026年11月4日現在のものです）。

主要諸元

車名	MINI COUNTRYMAN	
グレード	E	SE ALL4
車両型式	ZAA-42GA33	ZAA-52GA67
駆動方式	前輪駆動	4輪駆動

寸法

全長　mm	4445	4445
全幅　mm	1845	1845
全高　mm	1640	1640
ホイールベース　mm	2690	2690
トランク容量　ℓ	460（1450*1）	460（1450*1）
最小回転半径　m	5.5	5.5
最低地上高　mm	171	171

重量・定員

車両重量　kg	1890（1920*2）	2020（2050*2）
定員　名	5	5

電気モーター

型式	HB0003N1	HB0001N1/HB0002N0
種類	交流同期電動機	交流同期電動機
定格出力　kW/PS	前：68/92　後：−/−	前：55/75　後：55/75
最高出力　kW/PS/rpm	前：150/204/8000　後：−/−/−	前：140/190/8000　後：140/190/8000
最大トルク　Nm/rpm	250/0-5200	前：247/0-4900　後：247/0-4900

駆動用バッテリー

種類	リチウムイオン電池	リチウムイオン電池
総電圧　V	286.3	286.3
総電力量　kWh	66.5	66.5

エア・コンディショナー冷媒

種類／GWP値 *3	R1234yf/1	R1234yf/1
使用量　g	525	525

性能

交流電力量消費率（電気自動車）　wh/km		
WLTC WLTC モード（国土交通省審査値）*4*5	144	151
市街地モード｜郊外モード｜高速道路モード	131/135/156	139/143/162
一充電走行距離 WLTC モード *4*5　km　（国土交通省審査値）	520	495

●システム・トータル最高出力（自社データ）：225kW/306PS（SE ALL4）
●システム・トータル最大トルク（自社データ）：494Nm（SE ALL4）

＊1：後席折りたたみ時。＊2：パノラマ・ガラス・サンルーフ装備車の場合。＊3：フロン法により、カーエアコンの冷媒は2023年度以降、環境に対する影響度を製造者等ごとに出荷台数にて加重平均した値が150（目標値）を上回らないことが求められております。
＊4：燃料消費率、交流電力量消費率、一充電走行距離は定められた試験条件での値です。使用環境（気象、渋滞等）や運転方法（急発進、エアコン使用等）に応じて数値は大きく異なります。
＊5：WLTCモード：市街地（信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定）、郊外（信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定）、高速道路（高速道路等での走行を想定）の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。
●製造事業者：BMW AG ●実際の車両の全高は、仕様や積載条件により、諸元値と異なる場合があります。●記載の仕様、諸元は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください（この内容は2026年11月4日現在のものです）。

ビー・エム・ダブリュー株式会社
〒105-7308 東京都港区東新橋1-9-1 東京汐留ビルディング

プロダクトに関するさらに詳しい情報は、こちらをご覧ください：mini.jp
MINIに関するお問い合わせは、MINI カスタマー・インタラクション・センターへ　0120-3298-14

- 本プライスリストで使用している画像は日本仕様とは異なります。またオプション装備等を含む場合があります。
- 記載の内容は、予告なく変更する場合がございます。詳しくはお近くのMINI正規ディーラーまでお問い合わせください。
- 一部の装備や機能の利用については、対応するスマートフォンやアプリのインストールが必要となる場合があります。
- 本プライスリストは 2026年11月以降生産車両に対応します。記載の内容は2026年11月4日現在のものです。