

THE NEW MINI COOPER (3 DOOR) / THE NEW ALL-ELECTRIC MINI COOPER.

メーカー希望小売価格／標準装備／オプション装備／主要諸元

BIG LOVE.



メーカー希望小売価格

	¥ 消費税込メーカー希望小売価格 (消費税抜メーカー希望小売価格)	駆動方式	トランスミッション
THE NEW MINI COOPER (3 DOOR) C	3,960,000 (3,600,000)	前輪駆動	7速DCT
THE NEW MINI COOPER (3 DOOR) S	4,650,000 (4,227,273)	前輪駆動	7速DCT

	¥ 消費税込メーカー希望小売価格 (消費税抜メーカー希望小売価格)	駆動方式
THE NEW MINI COOPER (3 DOOR) E	4,630,000 (4,209,091)	前輪駆動
THE NEW MINI COOPER (3 DOOR) SE	5,310,000 (4,827,273)	前輪駆動

※記載のメーカー希望小売価格は、The New MINI Cooper C/Eは Essential TRIMの場合、The New MINI Cooper S/SEは Classic TRIMの場合の価格になります。

リサイクル

対象モデル	リサイクル料金預託金相当額(円)				資金管理料金(円)		リサイクル料金合計(円)	
	シュレッダーダスト	エアバッグ類	フロン類	情報管理	消費税込	消費税抜	消費税込	消費税抜
THE NEW MINI COOPER (3 DOOR)	10,940	2,250	0	130	290	264	13,610	13,584

※リサイクル料金預託相当額は消費税対象外となります。

※上記のリサイクル料金は2024年6月17日現在のものであり、予告なく変更される場合があります。

MINI CHARGING

料金体系【普通充電器向け】

	対象モデルの新車購入で最初の12ヶ月	2年目以降の利用料金
月会費	—	—
ご利用料	—	—

※詳細情報につきましては、後日更新予定です。

MINI TLC.

MINIのエキサイティングな走りをやさしくケアするサービス・パッケージです。

「MINI TLC.」の詳細はこちら

https://www.mini.jp/ja_JP/home/service/maintenance/tlc.html



MINI CONNECTED STORE

MINIの革新的なデジタル・サービスを必要な時にいつでもWebで追加購入いただけます。

「MINI Connected Store」の詳細はこちら

https://www.mini.jp/ja_JP/shop/ls/cp/connected-drive



全車共通標準装備

EXTERIOR

- ヘッドライト：
- アダプティブLEDヘッドライト
 - LED デイライト・リング
 - LED ハイ/ロービーム
 - LED デイタイム・ランニング・ライト
 - LED コーナリング・ライト
 - LED フロント・ターン・インジケータ
 - ハイビーム・アシスタント
 - シグニチャー・ライト
 - Welcome/Goodbye ライト

INTERIOR

- 電動調節式&電動可倒式自動防眩ドア・ミラー
自動防眩ルーム・ミラー
シート・ヒーター（フロント/左右）
※C Essential TRIM 以外での装備。

STEERING WHEEL

- ベース・ステアリング・ホイール（2本スポーク）
※Essential TRIM での装備。
- スポーツ・ステアリング・ホイール
※Essential TRIM/JCW TRIM 以外での装備。
- John Cooper Works スポーツ・ステアリング・ホイール
※JCW TRIMでの装備。
- ステアリング・ホイール・ヒーター
※Essential TRIM 以外での装備。

SAFETY & SECURITY

- コンフォート・アクセス
ドライビング・アシスタント
- ステアリング&レーン・コントロール・アシスト*1
 - DCC /クルーズ・コントロール*2
 - ACC /アクティブ・クルーズ・コントロール（ストップ&ゴー機能付）*1
 - レーン・ディパーチャー・ウォーニング（車線逸脱警告システム）
 - レーン・チェンジ・ウォーニング
 - レーン・キーピング・アシスト
 - 前車接近警告機能
 - 衝突回避・被害軽減ブレーキ（事故回避ステアリング付）
 - 後車衝突警告機能
 - クロス・トラフィック・ウォーニング（リア）
 - スピード・リミット・インフォ（トラフィック・サイン・アシスト〔速度制限認識〕）
 - セーフ・エグジット

- *1:C Essential TRIM/E 以外での装備。
*2:C Essential TRIM/E での装備。

- パーキング・アシスタント
- パノラマ・ビュー（リア）
 - アクティブPDC /パーク・ディスタンス・コントロール（フロント&リア、ビジュアル表示機能付）
 - パーキング・アシスト（並列/縦列）
 - リバース・アシスト/後退時ステアリング・アシスト機能
- MINI SOS コール

AUDIO/VISUAL & COMMUNICATION

- MINI エクスぺリエンス・モード
ヘッド・アップ・ディスプレイ
ワイヤレス・チャージング
MINI ナビゲーション AR
テレ・サービス
MINI Connected
スマートフォン・インテグレーション
（Apple CarPlay®/Android Auto）
円形有機ELセンター・ディスプレイ
インテリジェント・パーソナル・アシスタント

TECHNOLOGY

- ITS スポット対応 ETC 車載器システム

エンジン別標準装備

C/S

TRANSMISSION

- オートマチック・トランスミッション（7速DCT）
※S JCW TRIM 以外での装備。
- スポーツ・オートマチック・トランスミッション（パドル・シフト付）（7速DCT）
※S JCW TRIM での装備。

S/SE

SAFETY & SECURITY

- パーキング・アシスタント・プラス
- パノラマ・ビュー（フロント&リア）
 - サラウンド・ビュー・システム
 - リモート3Dビュー
 - ドライブ・レコーダー

E/SE

CHARGING

- 急速充電ポート
普通充電ポート
モーター走行時走行音発生装置
普通充電ケーブル

ドライビング・アシスト機能およびパーキング・アシスト機能について

ご使用の前には、取扱説明書にて各機能の原理や操作方法を必ずご確認ください。運転者にはいかなる場合でも安全運転を行う義務があります。本機能は、運転者が責任を持って安全運転を行うことを前提とした「運転支援技術」であり、運転者に代わって車が自律的に安全運転を行う、完全な自動運転ではありません。システムの認識性能には限界があるため、路面状況や気象条件等によってはシステムが作動しない場合や、不適正にまたは理由なく作動する可能性があります。そのため、安全確認や運転操作をシステムに委ねる運転は、重大な事故につながる危険があります。常にご自身の責任で交通状況に注意し安全運転を心がけてください。

TRIM 価格表

		C			S			E		SE			メーカー希望小売価格 (税込)	メーカー希望小売価格 (税抜)
		Essential	Classic	Favoured	Classic	Favoured	JCW	Essential	Classic	Classic	Favoured	JCW		
7EL	Essential TRIM													
381	ボディー・カラー・ルーフ & ブラック・ミラー・キャップ													
1KA	16インチ 4スクエア・スポーク	■	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	¥0	¥0
-	ベース・ステアリング・ホイール (2本スポーク)													
BMJZ	ダブル・クロス・テキスタイル ブラック/マルチトーン													
7EA	Classic TRIM													
381	ボディー・カラー・ルーフ & ブラック・ミラー・キャップ													
1KA	16インチ 4スクエア・スポーク (C, E)													
1KG	17インチ パラレル・スポーク 2トーン (S, SE)	-	□	-	■	-	-	-	□	■	-	-	¥158,000	¥143,636
2XH	スポーツ・ステアリング・ホイール													
248	ステアリング・ホイール・ヒーター													
TCB2	ベスキン/クロス コンビネーション ブラック/ブルー													
7EP	Favoured TRIM													
381	ボディー・カラー・ルーフ & ブラック・ミラー・キャップ													
1KD	17インチ Uスポーク ヴァイブラント・シルバー													
2XH	スポーツ・ステアリング・ホイール	-	-	□	-	-	-	-	-	-	-	-	¥322,000	¥292,727
248	ステアリング・ホイール・ヒーター	-	-	-	-	□	-	-	-	-	□	-	¥164,000	¥149,091
KXJ2	ベスキン ナイトシェード・ブルー													
4AA	ヘッドライナー・アンスラサイト													
4FN	John Cooper Works スポーツ・シート													
7KQ	John Cooper Works TRIM													
2TC	スポーツ・オートマチック・トランスミッション (パドル・シフト付)(7速DCT) (S)													
3B5	ブラック・ルーフ & ミラー・キャップ (S)													
3A3	チリ・レッド・ルーフ & ミラー・キャップ (SE)													
1KL	17インチ John Cooper Works スプリント・スポーク ブラック (S)													
1KP	18インチ John Cooper Works ラップ・スポーク 2トーン (SE)													
2XK	John Cooper Works スポーツ・ステアリング・ホイール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	□	¥342,000	¥310,909
248	ステアリング・ホイール・ヒーター	-	-	-	-	-	□	-	-	-	-	-	¥411,000	¥373,636
TDJ3	ベスキン/コード コンビネーション John Cooper Works ブラック													
4AA	ヘッドライナー・アンスラサイト													
4FN	John Cooper Works スポーツ・シート													
223	アダプティブ・サスペンション (S)													
3C1	John Cooper Works スポーツ・ブレーキ													

■ 標準装備 □ オプション装備 - 設定なし

PACKAGE 価格表

		C			S			E		SE			メーカー希望小売価格 (税込)	メーカー希望小売価格 (税抜)
		Essential	Classic	Favoured	Classic	Favoured	JCW	Essential	Classic	Classic	Favoured	JCW		
ZU4	M パッケージ	-	-	□	-	□	□	-	-	-	-	-	¥246,000	¥223,636
7YN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	□	□	¥246,000	¥223,636
420	プライバシー・ガラス (リア・ガラス)													
451	アクティブ・シート (運転席)													
459	電動フロント・シート (運転席メモリー機能付)													
4NR	インテリア・カメラ													
688	harman/kardon® 製 HiFi ラウド・スピーカー・システム													

□ オプション装備 - 設定なし

OPTIONAL EQUIPMENT 価格表

	C			S			E		SE			メーカー希望小売価格 (税込)	メーカー希望小売価格 (税抜)
	Essential	Classic	Favoured	Classic	Favoured	JCW	Essential	Classic	Classic	Favoured	JCW		
ホイール													
1KA	16インチ	4スクエア・スポーク										¥0	¥0
		C:6.5J×16 195/55 R16											
		E:6.5J×16 195/60 R16											
1KG	17インチ	パラレル・スポーク 2トーン										¥137,000	¥124,545
		C、S:7J×17 215/45 R17										¥151,000	¥137,273
		E、SE:7J×17 205/50 R17										¥0	¥0
1QP	18インチ	スライド・スポーク 2トーン										¥123,000	¥111,818
		S:7J×18 215/40 R18										¥82,000	¥74,545
		SE:7.5J×18 225/40 R18											
1KD	17インチ	U スポーク ヴァイブラント・シルバー										¥0	¥0
		C、S:7J×17 215/45 R17											
		SE:7J×17 205/50 R17											
1QL	18インチ	ナイトフラッシュ・スポーク 2トーン										¥123,000	¥111,818
		C、S:7J×18 215/40 R18										¥82,000	¥74,545
		SE:7.5J×18 225/40 R18											
1KL	17インチ	John Cooper Works スプリント・スポーク・ブラック										¥0	¥0
		7J×17 215/45 R17											
1KP	18インチ	John Cooper Works ラップ・スポーク 2トーン										¥0	¥0
		7.5J×18 225/40 R18											
シート													
BMJZ	ダブル・クロス・テキスタイル	ブラック/マルチトーン										¥0	¥0
TCB2	ベスキン/クロス	コンビネーション ブラック/ブルー										¥0	¥0
KXJ2	ベスキン	ナイトシェード・ブルー										¥0	¥0
KXB4	ベスキン	ベージュ										¥0	¥0
TDJ3	ベスキン/コード	コンビネーション John Cooper Works ブラック										¥0	¥0
ルーフ&ミラー・キャップ													
381	ボディ・カラー	ルーフ&ブラック・ミラー・キャップ										¥0	¥0
382	ホワイト	ルーフ&ミラー・キャップ*1										¥0	¥0
3B4	マルチトーン	ルーフ・ブルー & ブラック・ミラー・キャップ										¥0	¥0
3B5	ブラック	ルーフ&ミラー・キャップ*2										¥0	¥0
3A3	チリ・レッド	ルーフ&ミラー・キャップ*3										¥0	¥0
ボディ・カラー													
C3B	プリティッシュ	レーシング・グリーンIV										¥82,000	¥74,545
C4R	ミッドナイト	ブラックII*4										¥82,000	¥74,545
C6A	ナノク	ホワイト*5										¥82,000	¥74,545
C6B	メルティング	シルバーIII										¥0	¥0
C6F	インディゴ	サンセット・ブルー										¥82,000	¥74,545
C6K	プレージング	ブルー										¥82,000	¥74,545
C6L	アイシー	サンシャイン・ブルー										¥82,000	¥74,545
C6M	オーシャン	ウェーブ・グリーン										¥82,000	¥74,545
C6P	レジェンド	グレー										¥82,000	¥74,545
C6N	サニーサイド	イエロー										¥82,000	¥74,545
C74	チリ・レッド	II*6										¥82,000	¥74,545

*1:[C6A] ナノク・ホワイトとの設定不可。 *2:[C4R] ミッドナイト・ブラックIIとの設定不可。 *3:[C74] チリ・レッドIIとの設定不可。 *4:[3B5] ブラック・ルーフ&ミラー・キャップとの設定不可。 *5:[382] ホワイト・ルーフ&ミラー・キャップとの設定不可。 *6:[3A3] チリ・レッド・ルーフ&ミラー・キャップとの設定不可。

オプション装備 - 設定なし

主要諸元

車名：THE NEW MINI COOPER (3 DOOR)	C	S	E	SE
車両型式	3BA-12GD15	3BA-22GD20	ZAA-12GC32	ZAA-22GC32

サイズ

全長 mm	3875	3875	3860	3860
全幅 mm	1745	1745	1755	1755
全高 mm	1455	1455	1460	1460
ホイールベース mm	2495	2495	2525	2525
車両重量 kg	1280	1320	1560	1640
定員 名	4	4	4	4
トランク容量 ℓ	210 (725*1)	210 (725*1)	210 (800*1)	210 (800*1)
最小回転半径 m	5.2	5.2	5.1	5.1
最低地上高 mm	130	130	124	124

タイヤ／ホイール

タイヤサイズ	195/55 R16	215/45 R17	195/60 R16	205/50 R17
ホイールサイズ	6.5J×16	7J×17	6.5J×16	7J×17

エンジン

型式	B38A15P	B48A20P	—	—
種類	直列3気筒DOHCガソリン	直列4気筒DOHCガソリン	—	—
総排気量 cm ³	1498	1998	—	—
最高出力 kW/PS/rpm	115/156*2/5000	150/204*2/5000	—	—
最大トルク Nm/rpm	230/1500 - 4600	300/1450 - 4500	—	—
燃料供給装置	電子燃料噴射装置	電子燃料噴射装置	—	—
燃料／タンク容量 ℓ	無鉛プレミアムガソリン／44	無鉛プレミアムガソリン／44	—	—

電気モーター

型式	—	—	HC0001N0	HC0001N0
種類	—	—	交流同期電動機	交流同期電動機
定格出力 kW〔PS〕	—	—	55〔75*2〕	65〔88*2〕
最高出力 kW〔PS〕rpm	—	—	135〔184*2〕5000	160〔218*2〕7000
最大トルク Nm〔kgm〕rpm	—	—	290〔29.6*2〕1000-4000	330〔33.7*2〕1000-4500

性能


燃料消費率 km/ℓ				
JC08 モード *3	18.2	15.9	—	—
WLTC モード *3*4	16.3	15.3	—	—
市街地モード 郊外モード 高速道路モード	11.4/17.0/19.4	10.7/15.9/18.3	—	—
交流電力量消費率 (電気自動車) wh/km				
WLTC モード *3*4	—	—	127	133
市街地モード 郊外モード 高速道路モード	—	—	114/120/138	118/128/145
一充電走行距離 WLTC モード *3*4 km	—	—	344	446

*1:後席折りたたみ時。*2:計算値になります。*3:国土交通省審査値。燃料消費率、交流電力量消費率、一充電走行距離は定められた試験条件での値です。使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて数値は大きく異なります。

*4: WLTCモード:市街地(信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定)、郊外(信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定)、高速道路(高速道路等での走行を想定)の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。

●製造事業者:BMW AG ●実際の車両の全高は、仕様や積載条件により、諸元値と異なる場合があります。●記載の仕様、諸元は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。(この内容は2024年7月25日現在のものです。)

プロダクトに関するさらに詳しい情報は、こちらをご覧ください： mini.jp

MINIに関するお問い合わせは、MINI カスタマー・インタラクション・センターへ  0120-3298-14

- 記載の内容は、予告なく変更する場合がございます。詳しくはお近くのMINI正規ディーラーまでお問い合わせください。
- 一部の装備や機能の利用については、対応するスマートフォンやアプリのインストールが必要となる場合があります。
- 記載の内容は2024年7月25日現在のものです。